

进口ASAHI碳黑吸油值测试仪S500型号颜料电池材料检测

产品名称	进口ASAHI碳黑吸油值测试仪S500型号颜料电池材料检测
公司名称	深圳市鹏锦科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道长龙社区水径欧密巷7号 本涛公司厂房602（注册地址）
联系电话	0755-83228715 18320930025

产品详情

进口ASAHI碳黑吸油值测试仪S500型号颜料
电池材料检测 进口ASAHI碳黑吸油值测试仪S500型号颜料
电池材料检测日本进口ASAHI碳黑吸油值测试仪 S500型号

此产品是种机械测量粉末样品（如炭黑，颜料和电池材料）吸收剂量的装置。在测量中，将粉末样品放入混合室，再将定量的油，滴在样品上，并用两个马达驱动的旋转翼同时搅拌。通过检测扭矩的粘度变化来计算吸收的量（ml/100g）

* 参考JIS K6217-4:2008 或 ISO4656标准测量数据能打印出来，打印内容包括在搅拌范围内的吸收剂量，扭矩变化曲线和温度。

特点

机械测量

机械测量不会因不同的工人测量造成数据上的差异

混合室辅助温度控制功能

在混合室辅助的温度控制能使数据测量更加稳定

设计更紧凑

测量单元，打印机，泵单元和电器设备集于体，实现紧凑的产品功能。

能适用于不同类型的粉末测量

吸收剂量的测量，不但能用于炭黑测量，也可用于低扭矩粉末（如颜料，电池材料和氧化铝。）

各种液体也可用

除了炭黑的DBP（邻苯二甲酸二丁酯），也可用于各种液体测量，如DOP和亚麻子油

内置打印方便数据管理

测量数据可以从内置的打印机打印出来，进而实现对测定结果的实时检查。它还具有外部通讯功能，能将数据传输到电脑。

采用触摸屏

采用触摸面板显示屏，操作直观。

设计安全

设备正面有紧急停止开关装置，混合室的互锁功能无论盖子是否打开都可以启动。

支持从远端位置供油

从远端位置供油：使用“缓冲罐单元（可选）”也可以从个远程位置进油。

这个系统测量快速操作简单。

只要把样本放入储料室并按开始键，测量会自动进行。

以上的测量通过操作些开关即可进行，所以个没有专业知识的员工也可操作。

当被放入专门的输送器的样本和测压元件起摧毁时，系统则测量出负荷。

规格参数：

型号：AS2000 PHT 自动系统

物品储藏室：6个储藏室（多可储藏100个样本）

样品形状：0.8~2.5mm(球面)

压缩负荷：200.0 gf

环境：温度5-40度 湿度20-80%（没有结露）

模拟输出:1-5伏

进口ASAHI碳黑吸油值测试仪S500型号颜料 电池材料检测

深圳市鹏锦科技有限公司是专注于新测绘仪器的专业全站仪生产厂，经销商，代理商。集测绘仪器和软件的批发、销售、维修、技术咨询于一体的全站仪生产厂，为建筑、地质、矿产、测绘、海洋、农业、林业、土、公路、交通、电力、水利、教育系统以及科研单位提供完善的测绘设备和技术支持。公司致力于把外的先进科技产品在内迅速推广和应用，更好地服务于内经济建设，从而推进民族产业快速发展。提供全站仪的使用方法、全站仪多少钱台、全站仪价格。水准仪、经纬仪、全站仪价格全面优惠中。

我公司把GNSS定位系统(GPS,双频RTK)、全站仪、测距仪、测深仪、经纬仪、水准仪、投线仪、扫平仪、测仪、垂准仪、指向仪、对讲机、软件等专业测量测绘产品作为主营方向，教授全站仪的使用方法。是产瑞得仪器济南地区代理商、三鼎、科力达仪器济南地区经销商，进口的美天宝(Trimble)、日本索佳、瑞士徕卡、日本尼康、北京拓普康(科维)等品牌合作商，另外，我公司还长年代销瑞得电经纬仪水准仪、美GARMIN、美麦哲伦手持GPS、还有德喜利得(HILTI)、德博世，以色列KAPRO等进口测距仪、经纬仪、水准仪等等。并提供全站仪的使用方法、全站仪多少钱台、全站仪价格等咨询服务。