

# HTF消防排烟风机 祥帆空调 汶上排烟风机

产品名称	HTF消防排烟风机 祥帆空调 汶上排烟风机
公司名称	德州祥帆空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	18153482801

## 产品详情

### 消防高温排烟轴流风机主要组成部件及材质

#### HTF型消防高温排烟轴流风机主要组成部件及材质

消防高温排烟风机主要由电机、机壳、叶轮、叶片、底座、吊鼻等组成。

1 电机：采用耐高温电磁线，汶上排烟风机，达到F级绝缘的Y系列三相异步电动机。

2 机壳：采用Q235冷轧钢板，经过机械加工成型，外表面作除锈、防腐处理，HTF消防排烟风机，喷消防漆。

3 叶轮：采用Q235冷轧钢板，通过模具冲压成型，每个叶轮成型后均进行动静平衡试验及超速试验。

德州祥帆空调设备有限公司，座落于有“九达天衢”、“神京门户”之称的山东德州。公司前身是成立于1993年的德州华鲁玻璃钢集团总公司，消防高温排烟风机，是德州市最早从事玻璃钢制品、通风排烟设备及中央空调末端设备生产的厂家之一。公司专业生产各种型号消防排烟轴流风机、混流风机、柜式离心风机（箱）、防火阀、调节阀、止回阀、铝合金风口以及各类材质的通风管道等。欢迎新老客户来电咨询~~

### HTF型消防高温排烟轴流风机产品描述

## HTF型消防高温排烟轴流风机产品描述：

消防排烟风机具有耐高温性能优良、效率高、体积小、安装简便等优点，可用作耐温、耐湿、耐腐型屋顶风机，应用于电力、石油、化工、冶金等高温、高湿工业场合的屋顶排烟、通风。消防排烟风机具有耐高温性能优良、效率高、体积小、安装简便等优点，可用作耐温、耐湿、耐腐型屋顶风机，应用于电力、石油、化工、冶金等高温、高湿工业场合的屋顶排烟、通风。

- 1、该风机安装方式可分为卧式和屋顶式，对风量、全压、安装尺寸等性能都有特殊要求；
- 2、HTF— 、HTF— 表示常压型消防高温排烟风机，叶型采用轴流式：HTF— （单速）和HTF— （双速）两种；HTF— 、HTF— 表示中压消防高温排烟专；
- 3、HTF—X为消音型消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用不同的种类；
- 4、HTF—W系列屋顶式消防高温排烟专用风机，消防排烟风机厂家，用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或钢制风帽；
- 5、HTF—D为低压型消防高温排烟风机；

## HTF型消防高温排烟轴流风机产品优点

### 安全耐用

280oC高温下连续运转45分钟以上，完全超过国家标准， 150oC时可连续运转。

### 高效节能

采用双速电机，正常通风用低速，消防排烟用高速，高效更节能。

### 吸声降噪

消防排烟风机外加壳体消声，可吸声降噪，保证环境安静舒适。

### 节省空间

与同风量离心风机相比少占空间三分之二，重量减轻一半以上。

### 选择宽广

可根据不同场所要求，选泽不同材质和结构的风机。

### 适用领域

广泛应用于各种建筑消防排烟以及各种建筑、人防工程、地铁、矿井隧道的排烟和排风。

HTF消防排烟风机-祥帆空调-汶上排烟风机由德州祥帆空调设备有限公司提供。HTF消防排烟风机-祥帆空调-汶上排烟风机是德州祥帆空调设备有限公司(www.grdfj.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:刘经理。