灼热丝试验仪(触摸屏)生产 杰力自动化

产品名称	灼热丝试验仪(触摸屏)生产 杰力自动化
公司名称	东莞市杰力自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石碣镇科技东路三村第四工业区116号
联系电话	13925779918

产品详情

东莞市杰力自动化设备有限公司成立于2018年,现公司位于东莞市石碣镇三村第四工业区旁,工厂面积1000平方米,专业研发制造各种工业智能机械人、智能自动化设备及自动化生产方案服务的高新科技企业。

对不同的零部件规定了2种温度的灼热丝试验:

- 1、标准中第30.2.3条规定对其他器具,由绝缘材料零件支撑的并且其载流在正常工作期间超过0.5A的连接件,在750 的条件下进行附录K的灼热丝试验。
- 2、标准中第30.2.1条规定在相应的器具零件上,以550 的温度进行附录K的灼热丝试验;

东莞市杰力自动化设备有限公司成立于2018年,现公司位于东莞市石碣镇三村第四工业区旁,工厂面积1000平方米,专业研发制造各种工业智能机械人、智能自动化设备及自动化生产方案服务的高新科技企业

根基试验方式,灼热丝试验仪(触摸屏)厂,灼热丝试验装置和通用试验轨范尺度划定利用无火焰起燃源轨范fang真试验项目。此外灼热丝用热电偶本身就是属于该尝试中的耗材,需要经常改换。

杰力自动化涉及防火阻燃性能设备包括:灼热丝试验仪、水平垂直燃烧试验仪、针焰试验仪、漏电起痕 试验仪等.

东莞市杰力自动化设备有限公司成立于2018年,现公司位于东莞市石碣镇三村第四工业区旁,工厂面积1000平方米,专业研发制造各种工业智能机械人、智能自动化设备及自动化生产方案服务的高新科技企业

特殊要求下改变通用要求的试验条件对试验的影响

灼热丝对不同零部件施加的试验温度会直接影响合格性判定。GB4706.1标准规定,非金属材料零件,对点燃和火焰蔓延应是具有抵抗力的。

灼热丝试验仪(触摸屏)生产-杰力自动化由东莞市杰力自动化设备有限公司提供。东莞市杰力自动化设备有限公司(www.jielizdh.com)在商业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情,杰力自动化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:黄经理。