

乐俊塔萨尼瓷砖美缝剂|400ml双管美边胶厂家

产品名称	乐俊塔萨尼瓷砖美缝剂 400ml双管美边胶厂家
公司名称	中山市乐俊化工有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:塔萨尼 型号:685 容量:400ml
公司地址	广东省中山市三角镇工业区
联系电话	0760-23389797 13392927276

产品详情

乐俊塔萨尼瓷砖美缝剂|400ml双管美边胶厂家

塔萨尼瓷砖美缝剂是**填缝剂**（**勾缝剂**）的升级产品,由多种高分子聚合物和高档颜料精制而成颜色丰富，自然细腻，具有光泽，不褪色，具有很强的装饰效果，它的各种颜色完全可与不同质地，不同颜色的瓷砖所搭配，将艳丽的砖缝和瓷砖融为一体，更进一步增强了墙地面整体的美感，也使整个墙地面不再有缝隙间隔不协调的阴影。

=====

一、美缝剂与真瓷胶差别：

最大的区别为美缝剂是单组份，而真瓷胶是双组份。

1、美缝剂也称美边宝，是单组份的（单组份是指颜料和固化剂已经混合在一起），水性（水性是指可以直接用水擦洗掉，比较环保）。干了之后又韧性，所以会有一点点下凹的弧度，不会发生热胀冷缩问题，像北方特别冷的时候用美缝剂也是合适的。但是缝隙较深的话，美缝剂是需要打底的。

2、真瓷胶也称真瓷王，是双组份的（颜料和固化剂没有混合在一起的），油性。真瓷胶是集修补、防水、填缝、密封、强力粘接于一体的超强美缝产品。可以安装浴缸、洗脸盆、洗菜盆、密封窗户、贴墙饰、粘接踢脚线等，使用范围非常广泛。真瓷胶施工后，表面坚硬如瓷，和瓷砖表面相似，也有一点柔韧性，因此使用真瓷胶的比较多。

3、无论使用美缝剂还是真瓷胶，都需要在铺贴瓷砖时预留缝隙。一般无缝砖的留缝应该在1-1.5mm，但不能低于1mm。而普通瓷砖，大致在2-3mm之间。在购买瓷砖时，应该向商家索要该品种专用十字定位器(宽度有1mm、1.5mm、2mm、3mm不等)，以保证在铺砖过程中瓷砖接缝平直、大小均匀。

二、规格简述：

产品保质期：12个月

规格：400ml*20支或12支

品牌：塔萨尼

性质：双组份

功能：收边美边、光泽光泽细腻

业务：一三三 九二九二 七二七六-洪

三、瓷砖美缝剂（美边胶）适用范围：

- 1) 瓷砖地面，墙面防霉抗菌美缝美容收边。
- 2) 各类缝隙的密封如马桶，洁具的封边。
- 3) 各类缝隙的填充如：门套线，窗套线的空隙填充。
- 4) 各类缝隙的艺术美化如：踏脚线，壁纸边线的美化。
- 5) 人造石、石英石，不锈钢台面的弧面应用。
- 6) 广泛适用于星级酒店，高档住宅的收边美容美缝。

四、瓷砖美缝剂施工方法：

- 1、清理凹槽缝隙，确定缝隙不能有水及粉尘末，避免施工后表面不平易剥落；
- 2、用刀片将胶嘴削去适合缝隙大小，匀速打胶。仿古砖及波纹砖适合，凹槽缝隙双边贴美纹纸施工；
- 3、打胶1-2米后，用专用不锈钢压缝球表面刮平。仿古砖在施工2-5小时后撕去美纹纸，清理表面；
- 4、平面砖在施工2-5小时后，表面不粘手，用清理刀去除砖表面，72小时后完全固化，亮丽如瓷；

五、注意事项：

- 1、施工过程中，如中断超过20分钟未打胶，则需要更换混合胶嘴；施工后，48小时内保持表面干燥，无染尘；
- 2、本产品保证出厂合格。用户自适应性，施工不当，外来因素导致产品质量，本公司概不负责；

洽谈：133-92-92-72-76（同微）洪

QQ：22-738-025-15

观网：<http://www.hklj.com.cn>