

苏州直流电焊机价格价格

产品名称	苏州直流电焊机价格价格
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:SW300ACY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

苏州直流电焊机价格价格

设备品名：300A柴油发电电焊机

型 号：SW300ACY

电焊机配置

电流调节范围：50-300A(密控微调)

空载电压：50V

工作电压：25-33V

负载率：

焊 条：2.5-6.0

发电机配置

额定功率：3KW-10KW

电 压：220V/230V/380V/400V

频 率：50HZ

直流输出：12V/8.3A

功率因数：1 (cos)

相 数：单相、三相

励磁方式：AVR

绝缘等级：F级

动力配置

动力型号：SW2V870动力

缸 径：2-86*72mm

缸 数：双缸

排 量：870CC

冷却方式：风冷

启动方式：电启动

机油容积：1.7L

主 燃 料：柴油

机组参数

油箱容积：30L

连续工作时间：12小时(H)

供油方式：自流式

整机尺寸：长860*宽630*高720 (mm)

整机重量：180KG/千克

整机机组组成部分：

1) 柴油机

2) 发电机

3) 电焊机

4) 氩弧焊

5) 油箱

6) LED控制屏

控制屏：

该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、输出功率、油压显示，柴油机具低油压、超速、过载、停机保护等功能。

整机设备随机附件：

配置自带四个轮子与手推把、电启动钥匙二把、三年易损配件、合格证、售后维修卡、电瓶及连接线一套、安装小工具包、详细使用说明书各壹套、焊接插头两个、发电输出插头三个。

苏州直流电焊机价格价格

1 操作规程

1.1 操作人员应经专门培训，必须全面了解本发电机组及附属设备的构造性能和作用，熟悉操作和维护保养规程,并经考试合格后，方可单独操作。

1.2 严禁酒后操作。操作人员不得从事与运行无关的事情。不得擅自离开工作岗位，不得擅自决定由非本机操作人员代替工作。

1.3 操作人员必须穿工作服。女同志应将发辫扎入帽内。

1.4 发电机停放地点应配有足够的灭火设备，运行人员应会熟练使用。

1.5 夜间工作时，工作区域应有足够的照明。

1.6 冬季应做好发电机的防冻保养工作。

1.7 新机或旧机大、中修理后投入运转，必须按规定经试运转，确认性能可靠后，方可带负荷运行。

1.8 拖行前应仔细检查转向、行走部分的固定和完好情况，拖行速度和转弯半径应符合规定。

1.9 用柴油或机油清洗机件时，严禁吸烟，附近不得有火种。用过的废油、破布、棉纱要妥善处理，不得乱扔、乱泼。

1.10 对各运转部件进行清洗、紧固等保养工作，必须在停机后进行。

1.11 机房内应配备有足够的灭火设备，运行人员应会熟练使用。

1.12 放泄润滑油应在作业终了，油尚未冷却以前进行。