

RPAG 65汽车空调压缩机油/空调冷冻油

产品名称	RPAG 65汽车空调压缩机油/空调冷冻油
公司名称	深圳市华莱实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	CPI:CPI CPI:CPI CPI:CPI
公司地址	深圳市福田区八卦岭鹏基商务时空301、302、303、305
联系电话	0755-22200801 18508917089

产品详情

产品名称：RPAG 65汽车空调压缩机油 规格：55加仑(208升)应用范围：汽车空调R134a压缩机制冷剂
同类产品：RPAG 55/RPAG 100汽车压缩机油产品简介：RPAG 65聚乙二醇润滑油主要是设计用于冷媒为R134a的车辆空调系统。

CPI-RPAG-65 (聚醚类)

R134a汽车空调压缩机专用合成压缩机油。

RPAG 65产品介绍

RPAG 65聚乙二醇润滑油主要是设计用于冷媒为R134a的车辆空调系统。RPAG 65润滑油具有优异的化学稳定性和热稳定性，优良的抗磨损保护性能，并且可以延长压缩机的使用寿命。

RPAG 65为一个56 cSt的级别：适用于PAG46与PAG56的设计，适用于以下的压缩机品牌：Ford-FS6(Converted from R-12)，FS10/FX15，Mitsubishi-FX Series，Nippondenso-10P、10PA、6C、P、E Series、Sanden-TR，SDV，SDB系列、York /Tecumseh-All 2 Cylinder、Zexel-DKS，DCW系列。

汽车空调，能在炎热的夏季为人们带来凉爽，但是汽车空调压缩机，也需要定期的维护和保养，这样才能延长压缩机的使用寿命，因此现在的汽车空调压缩机油，成为现在很多人们的选择。通过这样的压缩机油，能针对汽车空调的压缩机进行更好的润滑，尤其是因为压缩机在长时间使用中，会出现摩擦，也可以进一步的减少摩擦，而且还能减少其中的能耗，可以帮助现在众多私家车车主，能完成针对压缩机的润滑，成为当前汽车空调压缩机保养时需要选择和使用到的一种润滑油品。

典型特性

RPAG 65

粘度 @40 cSt ASTM D445

55.30

@100

10.60

@100

60.19

@210

10.84

粘度指数 ASTM D2270

185

密度 (1b/gal) 60

8.198

倾点 () ASTM D97

-55(-48)

闪点, C,O,C () ASTM D92

445(229)

燃点 C,O,C () ASTM D92

480(249)

比重,ASTM D1298

0.985

总酸价 (mgKOH/g) ASTM D974

0.40

介电强度 ASTM D877

ND

铜腐蚀测试 ASTM D130

1a

外观

微黄无色透明液体

以上数据并不用于筹备产品规格