

# RPAG 55汽车空调压缩机油

产品名称	RPAG 55汽车空调压缩机油
公司名称	深圳市华莱实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	CPI:CPI CPI:CPI CPI:CPI
公司地址	深圳市福田区八卦岭鹏基商务时空301、302、303、305
联系电话	0755-22200801 18508917089

## 产品详情

产品名称：RPAG 55汽车空调压缩机油 规格：55加仑(208升)应用范围：汽车空调R134a压缩机  
同类产品：RPAG 100/RPAG 65/产品简介：RPAG 55是一类专为A/C汽车压缩机而设计的聚二醇润滑剂。

### RPAG 55汽车空调压缩机油

RPAG 55简介 RPAG 55是一类专为A/C汽车压缩机而设计的聚二醇润滑剂。本产品的优点包括高稳定性，不含灰，高粘度指数，切削稳定和优良的润滑特性。目前为全球主要汽车空调R134a压缩机制造厂所认证、推荐或初装使用。

### 特 性

RPAG 55

粘度 @ 40 ° C cs ASTM D445

55.30

粘度 @ 100 ° C cs

10.60

粘度 @ 100 ° F

60.19

粘度 @ 210 ° F

10.84

粘度指数ASTM D2270

185

比重, ASTM D 4052

0.98

密度, lb/gal, 60 ° F

8.198

倾点 ° F ( ° C) ASTM D97

-55(-48)

闪点, C.O.C., ° F ( ° C) ASTM D92

445 (229)

燃点, C.O.C., ° F ( ° C) ASTM D92

480 (249)

总氮(mgKOH/g) ASTM D974

0.1

绝缘强度ASTM D877

ND

防磨损性, ASTM D3233, Al 390 V滑轮/3135钢针, 1112 N, 5 h

0.48 mm

密封管稳定性, ASHRAE 97, 14 天, 175C, R134a, 1000ppm 水

d总氮=1、 d抗力=2无固体沉积物

密封管稳定性, ASHRAE 97, 14 天, 175C, R134a, 1%水

d总氮=1.1、 d抗力=2无固体沉积物

蒸发损失, %, max, ASTM D 972

1.5

与 R-134a的混合性

60 ( 3% )、 50 ( 7% ) <-50C

外观

无色或微黄色液体

以上数据并不用于筹备产品规格。