

## 格宾网箱厂家，石笼网箱厂家，雷诺护垫厂家，石笼网厂家，

产品名称	格宾网箱厂家，石笼网箱厂家，雷诺护垫厂家，石笼网厂家，
公司名称	河北沃安金属丝网制品有限公司
价格	8.60/平方米
规格参数	沃安:1x1x1 2x1x1 9x11:10x12 河北:高新区
公司地址	安平县大子文镇西遥城村村北500米处（注册地址）
联系电话	18732887790

## 产品详情

石笼网厂家||雷诺护垫厂家||格宾网厂家||石笼网箱厂家||铅丝笼厂家||

石笼网箱，顾名思义就是装石头的箱子。北方称为石笼网箱，南方成为格宾网箱，或者格宾笼。

石笼网箱就是用低碳钢丝或者低碳钢丝外覆塑，然后用机器编织拧花而成的六角网状结构的物体。

技术标准行业规范：欧洲标准 EN10223-3；

国标网孔允许公差为（+16% - 4%）

长度、宽度、高度允许误差 ± 5%.

网丝、边丝、绑丝 抗拉强度均为350-550 Mpa/m<sup>2</sup>，

延伸率均为编织前不低于12%，编织后不低于7%

生产工艺：

原材料

原材料质检

- (1) 打簧
- (2) 机器编织
- (3) 裁剪
- (4) 弯边
- (5) 打包
- (6) 成品
- (7) 入库
- (8) (出厂)

中间的每个环节都有专业的质检人员检测。

#### 一、石笼网材质可选：

- 1、电镀锌丝（锌含量为几克/m<sup>2</sup>）；
- 2、普通热镀锌丝（锌含量30-50克/m<sup>2</sup>）；
- 3、热镀高锌丝（锌含量200克/m<sup>2</sup>---520克/m<sup>2</sup>）；
- 4、5%/10% 铝锌合金钢丝；

#### 二、覆塑石笼网材质可选择：

- 1、电镀锌丝（锌含量为几克/m<sup>2</sup>）外包PVC/PE  
墨绿色、草绿色、深灰色、浅灰色（常见颜色，特殊颜色可定做）
- 2、普通热镀锌丝（锌含量30-50克/m<sup>2</sup>）外包PVC/PE  
墨绿色、草绿色、深灰色、浅灰色（常见颜色，特殊颜色可定做）
- 3、热镀高锌丝（锌含量200克/m<sup>2</sup>---520克/m<sup>2</sup>）外包PVC/PE  
墨绿色、草绿色、深灰色、浅灰色（常见颜色，特殊颜色可定做）
- 4、5%/10% 铝锌合金钢丝外包PVC/PE  
墨绿色、草绿色、深灰色、浅灰色（常见颜色，特殊颜色可定做）

#### 三、根据网孔不同选用的丝径常规的如下：

边丝丝径通常比网丝丝径粗0.5mm 0.7mm,  
边丝直径不超过4.0mm;绑丝丝径通常为2.2mm,2.0mm , 2.2/3.2mm , 2.0/3.0mm;

网孔为 6x8cm :网丝丝径可以选择 : 2.0mm ; 2.2m ; 2.0/3.0mm ; 2.2/3.2mm ;  
边丝丝径通常为 : 2.7mm.2.7/3.7mm

网孔为 8x10cm :网丝丝径可以选择 : 2.2mm,2.5mm,2.7mm ;2.2/3.2mm,2.5/3.5mm,2.7/3.7mm

网孔为 10x12cm : 网丝丝径可以选择 : 2.5mm.2.7mm.3.0mm

网孔为 12x15cm 和网孔14x18cm: 网丝丝径可以选择 : 2.5mm,2.7mm,3.0mm,3.2mm , 3.4mm;  
2.5/3.5mm , 2.7/3.7mm;

网孔为 16x21cm  
和网孔18x22cm : 网丝丝径可以选择 : 2.7mm,3.0mm , 3.2mm,3.5mm , 3.8mm.4.0mm ;

四、石笼网箱外形尺寸可以选择 : 长x宽x高 单位均为米 例 : 2x1x1 3x1x1

长度为0.5 ---5米

宽度为0.2——2米

高度为0.1--2 米。 最常见的规格是 2x1x1 4x1x1 2x1x0.5 4x1x0.5  
外形尺寸均可以按照标准范围内定做。

五、 拧花分为三拧和五拧 , 五拧花的拧花长度不低于5.5cm,  
三拧花长度根据网孔大小 , 拧花长度成正比。

六、石笼网箱用途 :

河道治理、防洪治理、桥的加固、挡土墙、生态绿化。