

浙江直销台湾CNC立式加工中心/数控机床

产品名称	浙江直销台湾CNC立式加工中心/数控机床
公司名称	台亿精密机械（宁波）有限公司
价格	.00/个
规格参数	台亿精机:加工中心 VMC850:800X500X550 台湾:台湾
公司地址	余姚市新建北路153-A2号
联系电话	13586601009

产品详情

VMC-850立式加工中心系列产品之一，该加工中心为单立柱固定，工作台移动结构，整体结构紧凑、占地面积小，设计制造符合ISO国际标准。能在一次装夹下完成铣削、镗削、钻削、攻丝等工序。标配12000rpm直联式主轴，适用于通用机械、汽车、航天航空、仪表、纺织机械等行业中小型机械零件的高速精密加工。针对模具加工，可选配皮带传动8000rpm主轴、数控转台、可实现多面加工。典型应用如模具和板类、盘类、小型壳体类复杂零件的高速精密加工。欢迎来电垂询13586601009

浙江直销台湾CNC加工中心

高刚性硬轨模具加工中心VMC-850机床标准规格

ITEM

Unit

VMC-850

行程

Travel

X轴行程 X AXIS TRAVEL

mm

800

Y轴行程 Y AXIS TRAVEL

500

Z轴行程 Z AXIS TRAVEL

550

主 轴

Spindle

主轴转速 SPINDLE SPEED

rpm

8000

主轴锥度 SPINDLE TAPER

--

BT-40

主轴鼻端至工作台距离SPINDLE NOSE TO TABLE SURFACE

105-655

主轴中心至立柱轨面距离SPINDLE CENTER TO POST RAIL SURFACE DISTANCE

进给

Feed

X,Y,Z轴快速位移X, Y, Z AXIS DISPLACEMENT QUICKLY

m/min

18000/18000/18000

工作台

Workbench

工作台尺寸 WORKBENCH SIZE

1050*500

工作台载重量 WORKBENCH LOAD

kg

600

T型槽 (槽数-尺寸x间距) T-SLOT SIZE(SLOT-NO.*SIZE*SPACING

5-18*90

控制器

Controller

数控系统 NUMERICAL CONTROL SYSTEM

--

发那科0i-MF

刀库

Knife library

刀库容量 KNIFE LIBRARY CAPACITY

pcs

24T

刀具zui大重量 MAX.TOOL WEIGHT

8

驱动马达

Drive motor

X轴 AC 伺服马达 X AXIS AC SERVO MOTOR

kw

3

Y轴 AC 伺服马达 Y AXIS AC SERVO MOTOR

Z轴 AC 伺服马达 Z AXIS AC SERVO MOTOR

精度

Precision

定位精度 POSITIONING ACCURACY

± 0.005/300

重复定位精度 REPEAT POSITIONING ACCURACY

± 0.003/300

颜色

Color

标准颜色 STANDARD COLOR

蓝白

机床

Machine tool

机械重量 MACHINE WEIGHT

5500

外形尺寸 OVERALL DIMENSIONS

2800*2600*2400

高刚性硬轨模具加工中心VMC-850机床常用配件

序号

项目

制造商

原产地

规格

1

控制系统

发那科

0i-MF

2

主轴马达

7.5KW

三轴马达

3/3/3kw

4

三轴滚珠丝杆

HIWIN/PMI

台湾

C3级

5

主轴

ROYAL(罗翌)

BT40

6

交流接触器

施耐德

德国

LC1D09M7C

7

塑料外壳断路器

NSC60E3060N

小型断路器

C32/C64-C6/C6

9

继电器

欧姆龙

TY4N/TY2N

10

工业开关电源

ABL2REM24065H

11

自动润滑系统

iSHAN(胜翔)

YET-A2/A2P2

12

轴承

NSK

25TAC

13

手动脉冲发生器

HZQC

ZH-FA-M2-01-22T

14

刀库

圣杰

15

(气动元件)过滤器

SMC

AW30-038D-A

16

(气动元件)电磁阀

MINDMAN

MVSC-220-4E1-DC24

17

热交换器

RUCOL (瑞科)

合资

RC-25A

18

油冷机

15PTS

19

水空调

RWA-05

标准附件

数量

主轴吹气系统

1 pcs

切削冷却系统

全密闭式防护罩

工作灯

调整垫块及螺栓

6 pcs

水箱

DNC数据线

RS-232通讯接口

配送件

工具箱

马铁

BT40刀柄+拉钉

BT40锁刀座

1 pcs

六寸批士

锁咀

5 pcs

技术档

1. 发那科系统参数手册 壹本

2. 发那科系统操作手册 壹本

安装调试及培训

4-1安装、调试

在机床到达目的地前，买方事先作好地基安装，以免对机床精度造成重大影响。

机床到达目的地后，由买方负责机床卸货。

机床运抵买方工厂30日内，因买方原因不能进行安装调试工作时，视为机床通过验收。

安装调试之前，由买方和供方公司人员共同开箱，按合同数量及装箱单清点。清点完毕后由用户在清单上签字确认。清点完毕后由卖方进行安装调试，调试完成后由客户签字确认。装箱清单及交机验收单一式两份一份用户保存，另一份由送货人员带回公司，并存入设备档案。

由卖方指定的服务人员负责调试。

4-2检 验

样件试切所需试件，刀具及专用夹具由买方提供，特殊约定除外。

验收相关事宜：

验收标准参照技术合同之设备检验精度表。

附件验收，验收标准参照技术合同之随机附件表。

验收合格，由买方确认。

机床各项精度指标按装箱单提供之精度检验表进行检验，检验方式依据GB标准。检测结果发生争议时，由中国机床检测中心进行复检，其间由买方对机床封存保管，买方开机使用视为验收合格。

4-3培 训

在合同签订以后，用户可在机床到位之前派人到卖方东莞工厂进行为期10天的实地培训。

机床运抵买方工厂三日内，买方通知卖方。卖方在接到买方安装通知后，立即派工程技术人员到买方使用现场免费对设备全套系统进行安装调试和人员培训。

售后服务承诺

为创造名牌，提高企业知名度，树立企业形象，我公司本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“zui优惠的价格、zui周到的服务、zui可靠的产品质量”的原则现针对我公司所售产品郑重承诺如下：

保修时间：

自验收合格之日起，机床免费保修壹年。

在保修期内，免费服务。如人为因素或自然灾害造成损害，则酌情收取零件成本费用。

保修期外，终身服务。保修期外我公司将提供无偿的援助，并为客户提供有偿的维修服务，包括故障维修、原厂配件更换，零件更换收取成本费用，而相关人工费用由双方酌情协商。

售后服务内容：

售后服务响应时间：24小时内，售后人员到位，特殊情况由双方协商确认。（售后服务热线：13586601009）

验收合格后，客户未依据合同付款条件履行约定，台亿精密机械（宁波）有限公司有权拒绝售后服务。

在保修期外我公司技术人员每年不少于三次回访调查用户使用情况。