

小型车床 普通车床 人工

产品名称	小型车床 普通车床 人工
公司名称	蚌埠贝可机床制造有限公司
价格	5200.00/台
规格参数	类型:普通车床 控制形式:人工 型号:BB25-1
公司地址	中国 安徽 蚌埠市 长征路435号
联系电话	86-5524077708 13956362397

产品详情

类型	普通车床	控制形式	人工
型号	BB25-1	主电机功率	0.55 (kw)
外形尺寸	1250*550*510 (mm)	加工精度	精密
最大加工长度	450 (mm)	最大加工直径	130 (mm)
最大回转直径	250 (mm)	主轴通孔直径	27 (mm)
安装形式	桌上	布局形式	卧式
产品类型	全新		

bb25型系列多功能工具机是一种能自动进给的，以车削功能为主体的并具有钻、铣功能的家用加工机床。能在黑色金属、有色金属、塑料及其他材料上，进行轴类零件、套类零件的车削和镗孔加工，还能车削常用的公制、英制螺纹，利用钻铣头实现钻孔，绞孔，铣槽，铣平面等加工，装上带分度板的回转分度头还能铣削1.25模数以下的正齿轮和其它分度工件。

本机结构简单、造型美观、性能安全可靠，操作维修方便。是广大家庭业余爱好者进行维修各种家用车辆、庭园机具及制作家庭器皿和工艺品的理想加工设备。也广泛适用于个体作坊，小企业、实验室和船舶的随航维修。

欢迎院校团购,价格可议.

本产品专利产品,如有雷同纯属仿制!!

主要规格 main specifications	
车	床身上最大回转直径 max.swing diameter over bed 250(mm)
削	刀架上最大回转直径 max.workpiece diameter over carriage 130
	最大工件长度 max.length of workpiece between centres 450.

	最大切削长度 max.cutting length 420.
	主轴锥孔锥度/通孔 taper of hole in spindle/hole mtno.4/ φ 27/
	主轴转速范围 range of spindle speed (6steps) 6级115-1620r.p.m
	纵向进给量范围 range of carriage longitudinal feed per revelution of spindle 0.05-0.1mm/r
	车削 公制/英制 range of screw thread(metric/inch)
	螺纹 20kinds 20级0.2-3.5/8-56.t.p.i
	范围 模数 range of screw thread(mod) 10kinds 10级0.2-1.25
	电机 motor 0.75;0.55kw;

随机附件 standard accessory
顶尖莫氏 no.2 centre morse no.2 1pc
顶尖莫氏 no.4 centre morse no.4 1pc
内六角扳手 inner hex. spanner 1pc
单头扳手 single head spanner 3pcs
挂轮 change gear 1set
“ t ” 槽工作囊 "t" slot tavle
(用于bb25-3型) (use for model bb25-3) 1pc

选购 optional accessory
四爪卡盘 φ 125 four jaw chunk 1set
跟刀架 5-30 follow rest 1set
中心架 5-50 steady rest 1set
带接丙钻夹头 φ 1-13 莫氏 no.3 drilling jig with shank 1set
铣夹头 4 , 5 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 16 milling jig 1set
平口钳90mm plain vice 90 mm 1set

带分度盘回转工作台 rotary table with indexing plate 1set

挂轮 change gear z40,z45,z55,z60,z75,z80,z110 1set

机座 base frame 1set

此图片颜色仅供出口,国内销售另色,机型同上!!