

# 家用小型XZ15型钻铣床

产品名称	家用小型XZ15型钻铣床
公司名称	蚌埠贝可机床制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:铣钻床 型号:XZ15 主电机功率:0.55 ( kw )
公司地址	中国 安徽 蚌埠市 长征路435号
联系电话	86-5524077708 13956362397

## 产品详情

类型	铣钻床	型号	XZ15
主电机功率	0.55 ( kw )	钻孔直径范围	16mm ( mm )
主轴转速范围	400-1640 ( rpm )	主轴孔锥度	MT3
控制形式	人工	布局形式	卧式
适用范围	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

xz15型系列铣钻工具机可进行各种铣、钻切削加工。主轴箱可水平回转  $\pm 180^\circ$  并能方便左右倾斜  $\pm 90^\circ$ 。安装特殊附件选可加工m1.25以下齿轮，圆弧槽等零件。

该工具机结构紧凑，造型美观。性能安全可靠，操作维修方便。适用于小型机械加工、维修，特别适用于家庭作坊，科研实验室及教学。

主要规格 main specifications
1 工作台面积 area of working table (w × l) 150 × 630mm
2 工作台最大纵向行程 max.longitudinal travel of the table 350mm
3 工作台最大横向行程 max.cross travel of the table 145mm
4 t槽宽度 width of t slot 12mm
5 主轴锥孔 spindle taper hole mt3
6 主轴套筒移动最大距离 max.quill movement of spindle 80mm
7 主轴中心线至立柱面距离 distance between spindle center to column surface

165mm
8 主轴箱水平回转角度 max.vertical rotation of spindle box around column $\pm 180^\circ$
9 主轴箱垂直于立柱转角度 max.vertical rotation of spindle box to column $\pm 90^\circ$
10 主轴箱升降距离 distance of spindle box movement 150mm
11 最大钻孔直径 max.drilling diameter 16mm
12 最大力铣刀直径 max.diameter of vertical milling cutter 20mm
13 最大力铣刀盘直径 max.diameter of vertical milling face 63mm
14 主轴转速范围 (4级) range of spindle speed(4steps) 400-1640r.p.m
15 电机 motor 220v,380v,50hz,055;0.75kw,1400r.p.m
16 净重 machine net weight 138kg

随机附件 standard accessory		
名称 item	规格size	数量pcs
1	三角胶带 v-belt 0-630	1
2	拉杆 brace	1
3	摇把 handle	1
4	单头扳手 single head spanner 10	1
5	单头扳手 single head spanner 14	1
6	内六角扳手 4	1
7	内六角扳手 5	1
8	内六角扳手 6	1

特殊附件 (按合同供货) special accessory(available upon contract)		
名称 item	规格size	数量pcs
1	钻夹接柄 connecting shank of drill chack mt3-b16	1
2	钻夹头 drill chuck 1-13mm	1
3	斜铁 wedge	1
4	异型平口钳 plain vice 80mm	1

5 机用平口钳 plain vice 90mm 1

6 分度板式回转工作台 rotary table with indexing plate t16" 1

7 铣夹头 milling chuck 4.5.6.8.10.12.14.16mm 1

8 盘铣刀 53mm 1

9 工作台纵向动进给箱 32.64.145 1

maneuver feeding box of working table in longitudinal mm/min

量大价优！欢迎各大院校选购惠顾！