

诚信推荐有口皆碑奕辉牌三座标铸铁平台耐用

产品名称	诚信推荐有口皆碑奕辉牌三座标铸铁平台耐用
公司名称	沧州奕辉工量具有限公司
价格	100.00/个
规格参数	奕辉:承重 齐全:精度 泊头交河:公差范围
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇新华西路
联系电话	15903279911

产品详情

[三坐标平板\(平台\)](#)

：用于各种三坐标检验测量工作,机床机械检验测量基准;检查零件的尺寸精度或形为偏差,表面附有三座标线,方便三座标测量.

三坐标平板(平台)规格:100x100—3000x6000,精度0,1,2,3级.

[三坐标平台](#)

适用于各种检验工作，是精密测量用的基础平面，用于机床、机械、检验测量，精度和形位偏差并作精密划线。表面附有三座标线，方便三座标测量。三座标测量是指在一个六面体的空间范围内，能够测量几何形状、长度及圆周分度等。主要产品有

划线平板、铸铁平台、检验平板、装配平板、方箱、V型铁、弯板、平行平尺、桥型平尺等产品。

三坐标平板（三座座平台）一般用高强度铸铁HT200-300铸成，工作面硬度为HB170-240，经过人工退火600度-700度和自然时效2-3年后，精度稳定，耐磨性能好。三坐标平板（三座标平台）的养护，由于平板固体表面较粗糙，两物体表面总是在个别点上发生接触，会产生很大的单位压力，在单位压力作用下，接触面的磨损也随磨擦力的不同而不同，合理的平板刮研接触斑点可以延长平板的使用寿命。平板材料、硬度、环境以及维护、保养等因素也会对刮研接触斑点的磨损产生不同影响，所以要定期养护

500 × 500 7 219 310	14 28	4000 × 2000
600 × 400 7 228 340	14 28	4000 × 2500
600 × 500 7 240 360	14 28	4000 × 3000
800 × 500 8 249 370	16 32 80	5000 × 1500
800 × 600 8 255 375	16 32 80	5000 × 2000
900 × 600 8 264 390	16 32 80	5000 × 2500
1000 × 750 287 420	9 18 36 90	5000 × 3000
1000 × 1000 287 420	10 20 39 96	6000 × 1500
1200 × 1000 293 430	20 39 96	6000 × 2000
1500 × 1000 300 450	24 48 120	6000 × 2500
1500 × 1500 308 460	25 50 125	6000 × 3000
2000 × 1000 366 500	26 52 129	8000 × 1500
2000 × 1500 370 520	56 140	8000 × 2000
2000 × 2000 375 530	60 152 230	8000 × 2500
2500 × 1500 382 570	64 152 230	8000 × 3000
2500 × 2000	68 168 248	

此信息来源于：<http://www.yhmeasure.com>

联系人:李沐洋 电话:0317-8280016 手机:15903279911 QQ : 643601558

