

深圳监控安装

产品名称	深圳监控安装
公司名称	深圳市昇达科技实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	安装热线：:15915358518 服务热线:18680428088 微信：:9301944
公司地址	深圳市宝安区松岗街道东方社区立业路8号兆丰祥大厦1318
联系电话	18129949706

产品详情

安全是大事

监控要重视

深圳监控安装-深圳监控维修-深圳视频监控安装-

深圳网络监控安装-深圳远程监控安装-深圳电子监控安装-

深圳工厂监控安装-深圳超市监控安装-深圳仓库监控安装-深圳商铺监控安装

海康威视阡陌系列600kg小型举升式仓储机器人

MR-Q3C-LE600C1(H)

智能仓储机器人针对电商分拣中心、3C制造业、传统制造业、医疗、食品及汽车制造等行业。实现智能化仓库管理、分拣、搬运等功能，提升仓储作业效率及管理水平。

产品介绍

详细参数

资料下载

功能特性

自主定位导航，采用惯性导航、视觉导航等技术实现精确定位。

柔性运动控制，采用双轮差速驱动，支持前进、后退、旋转等运动控制，运动过程平滑柔顺。

智能电源管理，支持多等级电量阈值控制，低电量时自主充电，完成充电后自主返回工作。

多重安全防护，前置激光避障，后置超声避障，支持前远距离检测，前近距离检测，前/后碰撞检测，前/后急停按钮等多级安全防护，实现安全可靠的运动控制。

支持超重检测，偏载检测。

人机交互友好，支持液晶显示屏、声音告警提示。

大型货物搬运，支持600kg 货物举升、搬运、旋转、下放。

设备状态指示，通过双色指示灯，提示设备状态等。

无线网络通信，支持 WIFI 网络通信和无缝漫游，网络覆盖区域无障碍运行。

详细参数

基本参数

外形尺寸L*W*H(mm)

旋转高度(mm)

举升电机

自重(kg)

额定负载(kg)

货架与AGV独立旋转功能

超重/偏载检测

车载显示屏

运动性能

额定运行速度(空载)(m/s)

额定转速速度(额定负载)(m/s)

额定加速度(额定负载)(m/s)

行驶&旋转能力

导引定位精度(mm)

停止角度精度(°)

停止位置精度(mm)

电池相关

额定电压(V)

容量(Ah)

充电循环次数

额定工况运行时间(H)

充电时间(H)

安全防护

避障方式

碰撞条检测

急停按钮

声音告警