

水性环氧涂料排行 福建水性环氧涂料 中冠励博水性工业漆

产品名称	水性环氧涂料排行 福建水性环氧涂料 中冠励博水性工业漆
公司名称	天津中冠励博国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河东区真理道华光里10—3—705
联系电话	13034305297

产品详情

天津中冠励博国际贸易有限公司是2011年成立的，专业从事工业特种涂料研发、生产和销售的化工企业。注册商标“畅兴”牌。公司主打产品包括：耐高温、重防腐、超耐候三大系列，有机硅、氟碳、聚氨酯、环氧、煤沥青、水性涂料等18个产品大类，上百种涂料单品，上千种颜色面漆。产品被广泛应用于冶金、石油、石化、船舶、铁路、桥梁及用水管线；机械制造、汽车/摩托车制造；机械设备、环保设备、供热设备、器械；重工业/钢结构防腐工程、城市建设等各大行业。

水性漆虽然也健康环保，区别于粉末涂料等，但也得注意两个关键问题。

1、运输、贮存注意防冻

水性漆中约含20——50%的水，含水的涂料，当运输和贮存温度低于0℃时，往往会冻坏。

2、注意防腐防霉

水性漆中，水性环氧涂料排行，既有水，又有细菌的食粮，容易被细菌污染。因此，为了防止变质，要加防腐防霉剂。

天津水性漆厂家——天津中冠励博国际贸易有限公司是2011年成立的，福建水性环氧涂料，专业从事工业特种涂料研发、生产和销售的化工企业。注册商标“畅兴”牌。公司主打产品包括：耐高温、重防腐、超耐候三大系列，有机硅、氟碳、聚氨酯、环氧、煤沥青、水性涂料等18个产品大类，上百种涂料单品，上千种颜色面漆。产品被广泛应用于冶金、石油、石化、船舶、铁路、桥梁及用水管线；机械制造

、汽车/摩托车制造；机械设备、环保设备、供热设备、器械；重工业/钢结构防腐工程、城市建设等各大行业。

近5年来，尽管全球金融危机和经济对造船、集装箱、海运职业形成一定冲击，相应地，涂料职业也遭到影响。但是，“十二五”沿海诸省从辽宁、山东、江苏至浙江、福建和广东、广西皆出台了开展海洋经济的宏伟计划，涵盖海洋运输包含造船、集装箱、港口码头号基础设施，海洋捕捞和海水饲养工业，水性环氧涂料厂家，海洋资源开发即油气勘探由近海走向深海，沿岸和离岸风电开发至2020年到达70 GW，沿海交通基础设施建设除正在建港珠澳跨海大桥、泉州湾大桥外，还将建烟旅、海阳等几座跨海大桥，沿岸的石油化工厂、海水冷却发电厂、电厂等，水性环氧涂料价格，海洋工程相关钻井平台、管道、存储设备、工程船及配套设备等。海洋是较大、最严格的腐蚀环境，而且从北部渤海至南海腐蚀环境改变很大，一切相关的设备钢结构和混凝土都有必要选用防腐涂料和涂装系统进行维护。

天津中冠励博国际贸易有限公司是2011年成立的，专业从事工业特种涂料研发、生产和销售的化工企业。注册商标“畅兴”牌。公司主打产品包括：耐高温、重防腐、超耐候三大系列，有机硅、氟碳、聚氨酯、环氧、煤沥青、水性涂料等18个产品大类，上百种涂料单品，上千种颜色面漆。产品被广泛应用于冶金、石油、石化、船舶、铁路、桥梁及用水管线；机械制造、汽车/摩托车制造；机械设备、环保设备、供热设备、器械；重工业/钢结构防腐工程、城市建设等各大行业。

喷房系统技术特点

家具漆喷板房

水性漆喷房施工环境对喷涂质量有很大的影响，所以应满足以下条件：

- (1)喷房亮度明亮且均匀；
- (2)温湿度适宜；
- (3)无灰尘；
- (4)良好的供风系统；
- (5)良好的文丘里除渣系统；
- (6)完备的防火设备。

根据以往经验，水性漆要得到良好的产品质量，需同时满足以下条件：

- (1)照度应控制在750~1500lx；
- (2)温度22~26 为佳，相对湿度55%~75%(65%很好)；
- (3)灰粒控制要求5 μ m的为1，10 μ m的为0；
- (4)手工段向下风速0.2~0.4m/s，自动段向下风速0.4~0.6m/s。

水性环氧涂料排行-福建水性环氧涂料-中冠励博水性工业漆由天津中冠励博国际贸易有限公司提供。水性环氧涂料排行-福建水性环氧涂料-中冠励博水性工业漆是天津中冠励博国际贸易有限公司 (www.zhongguanlibo.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杜先生。