

寒亭新风系统 百事特专业新风改造 机房新风系统

产品名称	寒亭新风系统 百事特专业新风改造 机房新风系统
公司名称	青岛百事特空调安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区湘潭路16号
联系电话	18653221629

产品详情

青岛百事特空调安装工程有限公司经营范围大、中型水源、地源热泵工程；

空气源热泵、煤改电采暖等工程；

新风热回收项目设计、施工。

第1，寒亭新风系统，用室外的新鲜空气更新室内由于居住及生活过程而污染了的空气，以保持室内空气的洁净度达到某一最低标准的水平。第二种功能是增加体内散热及防止由皮肤潮湿引起的不舒适，此类通风可称为热舒适通风。第三种功能是[1]

当室内气温高于室外的气温时，使建筑构件降温，此类通风名为建筑的降温通风。

第1，用室外的新鲜空气更新室内由于居住及生活过程而污染了的空气，以保持室内空气的洁净度达到某一最低标准的水平。第二种功能是增加体内散热及防止由皮肤潮湿引起的不舒适，此类通风可称为热舒适通风。第三种功能是[1]

当室内气温高于室外的气温时，使建筑构件降温，此类通风名为建筑的降温通风。

青岛百事特空调安装工程有限公司经营范围大、中型水源、地源热泵工程；

空气源热泵、煤改电采暖等工程；

新风热回收项目设计、施工。

按安装方式分类：1、管道新风系统：中央管道新风系统通过管道与新风主机连接，系统原理为，在厨房、卫生间装设排风机及排风管道等配套设施，在卧室、客厅装设进风口。排风机运转时，排出室内原有

空气，使室内空气产生负压，机房新风系统，室外新鲜空气在室内外空气压差的作用下，通过进风口进入室内，以此达到室内通风换气的目的。

按安装方式分类：1、管道新风系统：中央管道新风系统通过管道与新风主机连接，安装新风系统，系统原理为，在厨房、卫生间装设排风机及排风管道等配套设施，在卧室、客厅装设进风口。排风机运转时，排出室内原有空气，使室内空气产生负压，室外新鲜空气在室内外空气压差的作用下，通过进风口进入室内，新风节能系统，以此达到室内通风换气的目的。

厨房排烟管道设计安装时容易忽视的问题：

管道截面积变小

排烟管道由于要穿过建筑梁而使管道通风截面积变小，

截面上阻力增加，

造成气流不通

畅。

三、排管道使用后积聚物堆积

排烟管道在穿过建筑梁或躲避其它设备管道时，

排烟管道中的一段会低于整体排烟管道

平面，

在使用一段时间后，

由于油水混合物会积聚在较低的那段排烟管道中，

直接影响排烟

通畅。

四、低层排烟不顺畅

不同楼层的厨房油烟通过同一主管道排出，

离出口近的楼层厨房排烟效果较好，

而较低

楼层的厨房排烟不顺畅。

五、建议配备排烟风机

对于油烟较大的厨房，

建议还配备一个排烟风机。

常用的排烟风机有轴流风机、

风机箱

和离心风机

3

种。

寒亭新风系统-百事特专业新风改造-机房新风系统由青岛百事特空调安装工程有限公司提供。寒亭新风系统-百事特专业新风改造-机房新风系统是青岛百事特空调安装工程有限公司（www.sdbaishite.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张胜武。