

顺义区充电桩 九牛充电桩厂家直销 充电桩的价格

产品名称	顺义区充电桩 九牛充电桩厂家直销 充电桩的价格
公司名称	江西九牛科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市新建区学府大道889号惠谷二期4栋1204
联系电话	13257099425

产品详情

10个小区建成34个电动车充电设施

作为今年十件民生实事之一，我市计划在25个物业服务住宅小区建设89个电动自行车充电车棚及配套充电设施。目前，充电桩计量，已有10个小区34个电动自行车充电车棚及配套充电设施完成施工建设，剩余15个小区55个电动自行车充电车棚及配套充电设施，正在进行充电设施的制作和安装施工。

以往，不少小区里都存在电动自行车充电混乱现象，一些业主在门厅、楼梯间和公共过道违规停放电动车，或者私拉乱扯电线充电。为进一步明确电动自行车消防安全维护和管理责任，充电桩的价格，确保电动自行车停放、充电管理有序，我市正在试点开展电动自行车充电车棚及配套充电设施建设。

市住建局有关负责人介绍，我市电动自行车充电车棚及配套充电设施建设已充分征求小区业主意见，依法报送市城乡规划部门审批，目前正在组织建设。建成后，我市将组织相关部门、街道办事处、社区居委会、业主、投资施工企业、物业服务企业等单位进行综合竣工验收。

智能，存储、计算、监控、安全...你所需要的一切充电产品，我们均能为你提供。代理商可以对产品进行价格设定。投诉，教学等服务。完善的服务体系免除顾客后顾之忧。

交流充电桩（栓）技术要求

环境条件要求

工作环境温度：-20 ~ +50 ；

相对湿度：5% ~ 95% ；

海拔高度： 1000m ；

安装地点：户外；

抗震能力：地面水平加速度 0.3g ；

地面垂直加速度 0.15g ；

设备应能承受同时作用持续三个正弦波，并且安全系数应大于1.67 ；

结构要求

交流充电桩（栓）壳体应坚固；

结构上须防止手轻易触及露电部分；

交流充电桩（栓）应选用厚度1.0以上钢组合结构，表面采用浸塑处理，并充分考虑散热的要求。充电桩（栓）应有良好的防电磁干扰的屏蔽功能；

充电桩（栓）应有足够的支撑强度，应提供必要设施，以保证能够正确起吊、运输、存放和安装设备，且应提供地脚螺栓孔；

桩（栓）体底部应固定安装在高于地面不小于200mm的基座上。基座面积不应大于500mm × 500mm ；

桩（栓）体外壳应采用抗冲击力强、防盗性能好、抗老化的材质；

非绝缘材料外壳应可靠接地；

充电桩其功能类似于加油站里面的加油机，充电桩英语，可以固定在地面或墙壁，安装于公共建筑（公共楼宇、商场、公共停车场等）和居民小区停车场或充电站内，顺义区充电桩，可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。充电桩的输入端与交流电网直接连接，输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。充电桩一般提供常规充电和快速充电两种充电方式，人们可以使用特定的充电卡在充电桩提供的人机交互操作界面上刷自己的卡使用，进行相应的充电方式、充电时间、费用数据打印等操作，充电桩显示屏能显示充电量、费用、充电时间等数据。

顺义区充电桩-九牛充电桩厂家直销-充电桩的价格由江西九牛科技有限公司提供。顺义区充电桩-九牛充电桩厂家直销-充电桩的价格是江西九牛科技有限公司（www.yzcjn.com）今年全新升级推出的，以上图

片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓绍敏。