厂家直供 水性纸箱油墨 SC3000-4纸箱印刷 中之星色彩

产品名称	厂家直供 水性纸箱油墨 SC3000-4纸箱印刷 中之星色彩
公司名称	惠州市中之星色彩科技有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	品牌:中之星 型号:SC3000 产地:惠州
公司地址	广东省惠州市惠城区马安镇新湖工业区鸿泰源工业园D栋1楼
联系电话	13528912207

产品详情

产品名称：水性油墨规格：SC3000产品特点：颜色鲜艳、光泽度高、印刷流平性好,耐水性好、耐磨度高、不易脱色, 水溶性较好、易清冼、对印刷辊筒无腐蚀性, 干燥速度快.可以进行高速涂布印刷, 粘度适中、适合各款涂布机印刷需要，VOCs通过FDA检测；水墨印刷转移性、流平性能好、优良地印刷稳定性、无刺激性气味、干燥速度快、印刷适性好，可直接上机使用，无须调整。产品成分：环保水性丙烯酸树脂、 有机颜料、水及助剂组成。

外观：有色油状液体

气味：略带氨味

PH值：8.5-9.5

粘度：40-50秒/涂4# 杯、25℃

细度：≤20微米

颜色：与标准颜色相似

环保：符合欧盟ROHS标准

产品特性：

颜色鲜艳、光泽度高、印刷流平性好

耐水性好、耐磨度高、不易脱色

水溶性较好、易清洗、对印刷辊筒无腐蚀性

干燥速度快.可以进行高速涂布印刷

粘度适中、适合各款涂布机印刷需要

存储：置于阴凉通风处密封保存，防火防晒，避免雨淋和其他污染

包装：塑料桶包装5KG/桶，10kg/桶，20kg/桶

厂家直供 水性纸箱油墨 SC3000-4纸箱印刷 中之星色彩

油墨类型：是一种蒸发干燥型水性油墨。

外观：有优良的印刷性能，油墨膜面光滑而且高光亮。

干燥条件：室温20°C自然干约30分钟，强制干燥60°C约10分钟。

洗净溶剂：弱碱性清洗剂。

丝印网目：推荐使用聚酯网版或者尼龙网版，适合的目数为200-300网目。

产品包装：5公斤装/20公斤包装，塑料桶包装

存储条件：5°C—25°C条件下12个月，避免强光照射、防接触强酸、强碱。

发货时间：7天内

运输方式：物流托运

环保标准：　1、符合日本厚生省对“ 福尔马林 ”（甲醛）所定之安全标准指令。
2、符合欧盟禁用偶氮染料（AZO）含量不超30mm（2002/61/EC）号指令。　3、符合欧盟EN71 PART 3对重金属含量的标准。　4、符合GB/T 7573纺织品 水萃取液PH值得测定标准。
5、符合欧盟对“ 烷基酚聚氧乙烯醚 ”（APEO）所定之安全标准（2003/53/EC）号指令。注意事项:
1.存储过程中，桶盖必须要盖好，以免水份挥发，造成粘度上升或结皮。　2.使用前必须搅拌均匀，保持水墨成分均匀，不要与其他公司产品混合使用，未用完的出产品需密封存储。
3.开启使用后存水墨应随即加盖封闭好，以防尘埃掉落及结皮干固；
4.余墨如含有杂质应先行过滤，再配新墨一并使用；
5.贮存期间请避免接近高温或烈日照射，在正常条件下均贮存一年而不会变质

中之星水墨优势：
1.定制生产：可以根据客户需求定制各种耐候，温度，各种使用环境中使用的水性油墨
2.技术陷阱：与国际国内知名大学开展产学研究，将当前上先进的技术应用水性油墨的行业中

3.质量保证：中之星色彩拥有完整的产品生产线，科学的管理体系，充分保证货期，提货无忧
4.服务周到：中之星售后服务团队提供7天*24小时随时响应，为客户提供实实在在的全方位服务

关于厂家：　惠州市中之星色彩科技公司成立于2016年初，是水性油墨生产制造行业中新升起的一颗新星。建址于惠州惠城区。作为行业的水性油墨制造商，我们提供稳定的、高品质的水性油墨以及适用于柔版印刷的水性光油。专注为客户提供一站式的印刷解决方案。尤其专精于卫生材料方面的印刷包装技术服务与标准建立。　我们的产品 我们的产品与服务应用于纸杯、纸碟、医疗级别医疗包装（纸类、薄膜类）、卫生巾、纸尿裤（婴儿、成人）、冰淇淋（铝箔纸）包装、食品级蛋糕纸，餐巾纸、标签、纸袋和瓦楞纸箱等。

问：水性油墨在塑料薄膜上印刷时为什么需要做电晕处理？

答：要解释在塑料薄膜上使用水性塑料油墨印刷时到底需不需要做电晕处理，我们先来了解一下电晕处理时什么。

电晕处理实际上就是用电击，其原理时用高频率的电压在塑料表面电晕放电，而产生低温等离子体，让表面变的粗糙，增加对溶剂液体的润湿性，等离子体经过电击渗透到塑料薄膜的表面，破坏其分子结构，离子侵蚀薄膜表面，增加塑料薄膜表面的附着力。

我们知道塑料薄膜的密度高，表面光滑，如果直接印刷，由于其对水性油墨的附着力较低，所以印刷出来的印品必然达不到我们的要求，所以需要在经过38达因以上电晕处理之后，在塑料薄膜上使用水性油墨印刷时才能符合我们理想的效果。