

供应优质进口柳桉木 柳桉木多少一立方米

产品名称	供应优质进口柳桉木 柳桉木多少一立方米
公司名称	上海弋景实业有限公司
价格	4500.00/立方米
规格参数	品牌:弋景实业 规格:齐全可定尺加工 材质:进口硬木
公司地址	上海市宝山区宝杨路1800号2幢A3532室
联系电话	021-60340744 13818212527

产品详情

柳桉木系列加工类型

：刨光、防腐、造型、烘干、车圆等，本公司可提供定尺加工。加工特性：硬度中至大，强度高。生材加工容易，切面光滑，磨光性好，握钉力强，干燥处理后,经机械或手工加工而成。

【柳桉木系列主要用途】：红柳安适用于家具、室内装修、门窗及门窗框、护墙板、壁脚板、模型材、单板、胶合板、船板、纸浆及造纸等。

黄柳桉适用于轻型结构材、框材、隔板、家具、地板和调色板，特别适合制高质量的胶合板。白柳桉适用于楼梯的扶手及踏板、挡板、轻至中型结构材、框材、隔板、家具、地板及胶合板。我们将以最优质的服务，让你以最优惠最低的价格买到最好的质量产品。

一：白柳桉，常绿乔木，树干高而直，木材结构粗，纹理直或斜面交错，易于干燥和加工，且着钉、油漆、胶合等性能均好。物理性能：材质较软、易开裂，强度和韧性中等，抗震性能中等，抗腐蚀性中等蒸汽弯曲性能中等，用于建筑家具、地板胶合板，户外地板，橱柜等广泛用途。

二：红柳桉，木材结构纹理亦如白柳桉，径切面花纹美丽，但干燥和加工较难。物理性能：材质坚硬，强度和韧性较高，抗震性能很好，抗腐蚀性中等蒸汽弯曲性能中等，用于高档家具，室内地板等家居装修，可作桃花心木的替代品。同时柳桉木的木屑多用于食用菌（如杏鲍菇）的培养基。

三：柳桉在干燥过程中稍有翘曲和开裂现象。柳桉木质偏硬,有棕眼、纤维长、弹性大、易变形。

柳桉木类型

一：红柳桉（深红把麻）。宏观构造：散孔材。管孔肉眼下明显，少而略大主为单管孔，少数短径径复管孔(2-3个);部分斜列;侵填体丰富。轴向薄壁组织放大镜下可见，环境状及近翼状。木射线放大镜下明显，稀，窄至略宽。轴向树胶道肉眼下明显，白色弦向带状，长短不一。

二：柳桉木树木：常绿乔木，高达60m，胸径约2.0m，常具板根。本类约有70种，常根据颜色分为深红和浅红两类，

三：柳桉木的分布：分布于东南亚各地区。主要从印尼及马来西亚进口，量大。

横断面：心边材区别略明显，心材红褐至砖红色。边材黄白色，宽3-4cm，生长轮不明显。

树皮：厚1.0-2.0cm，质较软，易条块状剥离。外皮深红褐色，具细龟裂，小片状脱落，内皮棕红色;韧皮纤维发达，易分离成麻丝状，材表常残留麻丝状内皮。

四：柳桉木材性：具光泽，纹理交错;结构粗，重量中至重;强度中至高，干缩小，加工容易，刨面光滑，胶接，油漆及钉钉性能好，略耐腐，干燥稍愉，略翘曲，气干密度0.56-0.86g/cm³。

五：柳桉木用途：适用于旋切单板、胶合板、家具、红木工、地板、室内装饰，一般建筑，造船等。

六：柳桉木识别要点：材表常残留麻丝状内皮，心材红褐至砖红色，管孔侵填体丰富，轴向树胶道肉眼下明显，白色弦向带状，长短不一。

柳桉木的用途广泛，如家具、室内装修、门窗及门窗框、护墙板、壁脚板、模型材、单板、胶合板、船板、纸浆及造纸等。黄色，适宜轻型结构材、框材、隔板、家具、低板和调色板，特别适合制高质量的胶合板。白色，适宜楼梯的扶手及踏板、挡板、轻至中型结构材、框材、隔板、家具、地板及胶合板。

