

岳阳硅酸铝耐火纤维毯A级厂家

产品名称	岳阳硅酸铝耐火纤维毯A级厂家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:1-6厘米 密度:80-128千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

岳阳硅酸铝耐火纤维毯A级厂家

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

硅酸铝纤维外墙保温板的特点及生产工艺

提要：在我国传统的外墙保温材料，如聚氨酯等保温材料，基本上都是可燃材料，在实践中，基本上都不成功，损失惨重。原料配伍：本品各组分质量份配比范围为陶瓷纤维40-60，无机结合剂20-30，有机结合剂0.5-1.5.添加剂20-30。

在我国传统的外墙保温材料，如聚氨酯等保温材料，基本上都是可燃材料，在实践中，基本上都不成功，损失惨重。外墙保温板的基本功能是既能防火又能做到隔热保温，经过实践已经逐步用硅酸铝保温材料来代替传统的外墙保温材料。陶瓷纤维外墙保温板产品特点：

1、抗压强度高、使用寿命长

2、易切割、易安装、不易破碎

3、抗风蚀性能好

4、纤维分布均匀，性能稳定

5、表面平整，尺寸精确

6、结构均匀，整体性好 具体的制备方法：取硅酸铝纤维，加入无机结合剂、有机结合剂和添加剂，进行充分搅拌、混合制浆.然后采用机械挤压成型法或手工成型生产出服坯，经过 100---150 的干燥处理，除去水分，促使制品内部结合剂进行凝胶、硬化，达到要求的硬度。干燥后的制品利用机械设备进行切、磨削、钻，进行进一步的深加工。

原料配伍：本品各组分质量份配比范围为陶瓷纤维40-60，无机结合剂20-30，有机结合剂0.5-1.5.添加剂20-30。

陶瓷纤维可以采用不同适用温度的硅酸铝纤维;有机结合剂可以是聚丙烯酰胺、阳离子淀粉或放甲基纤维家中的一种或一种以上的混合物;无机结合剂为水泥、硅溶胶、铝溶胶或硅酸钠中的一种或一种以上的混合物；添加剂可以是硅石粉、膨胀硅石粉、膨胀珍珠岩粉或硅微粉中的一种或一种以上的混合物。

岳阳硅酸铝耐火纤维毯A级厂家

硅酸铝针刺毯报价价格

硅酸铝针刺毯常被用在建筑行业、电子行业、化工产业、航空航天等领域，这种保温材料

料性能优良，分类也有多种，还有很多优点在硅酸铝针刺毯领域，分类方法有很多种，一种是按照生产工艺的不同，产品可分为甩丝针刺毯和喷吹针刺毯，这两种产品的生产方法不同，在使用领域方面也有一些差别。第二种分类方法是按照原料和配方的不同，产品可分为普通型(STC)、高纯型(HP)、高铝型(HA)、锆铝型、含锆型(ZA)和标准型等几种。

硅酸铝针刺毯产品，本身带有很多特点。原材料是焦宝石，在两千摄氏度以上的高温下

融化，并与其它添加剂融合凝固而成，所以化学性能十分稳定，在高温状态下工作不会轻易

发生质变。另外，隔热性能极佳，质量也很轻，还有良好的延展性和抗震性，应用领域十分广泛。

硅酸铝针刺毯是一种在现在的防火材料市场中受到很多人欢迎的一种材料。硅酸铝针刺毯特点：在这个新型材料出现的时候就已经取得了市场的认可，所以现在市场中使用这个新型材料的人很多。材料的优越性能也在随着市场的发展进步，现在已经变得越来越好了。

高质量是硅酸铝纤维毯，产品现在生产工艺越来越先进，成品具有耐高温的效果，这是一个特点。还有就是这个产品也能够很好的抗震和延伸使用。

那么大家平时在选择产品时，其实在一般情况下由于地区的经济差异，还有就是企业所在单位的地区差异，人员用工成本的差异，会导致产品的报价不同。还有就是品牌效应带来的差异。大家都知道，一个品牌的商品，它的成本也无形中比同类的其他产品高出一些。另外就是品牌产品的厂家规模，一个大规模的工厂，无论在企业经营还是在其他方面，是值得信任的。

以上就是对于硅酸铝针刺毯报价讲述，相信大家已经有所了解，我们会给您实惠的价格，可靠的产品，当然我们的产品是有保证的，抓紧时间联系我们吧！我们竭诚期待与你们的合作！点击咨询，优惠多多!!

岳阳硅酸铝耐火纤维毯A级厂家