无溴PC LN-2520A 日本帝人上海总代理

产品名称	无溴PC LN-2520A 日本帝人上海总代理
公司名称	上海佳煜塑胶原料有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	日本帝人:LN-2520A
公司地址	练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层2区1054室
联系电话	021-31009787 13774269808

产品详情

司自成立以来,以"重诚信、高品质、低价位、优服务"为根本。

凭着卓越的实力、出色的品质、合理的价格、完善的服务,与客户建立了互惠、互利、互信的长期合作。

我们有着充足的货源储备,已和南亚、杜邦、巴斯夫、宝理、基础创新等等公司,建立了 友好、

长期稳定的合作关系,并且以骄人的销售业绩而享受全面的价格优惠和技术合作。

长期销售:尼龙、PBT、PC、PC/ABS、ABS、PET工程塑料本人专业代理进口PC 价格有优惠

1:G-3310M,添加了玻璃纤维10%,它具有良好的表面光洁度,高刚性,适用于工程机械配件,相机应用,目前在欧洲、北美以及亚太地区销售。

- 2:G-3320M,添加了玻璃纤维20%,它具有赏心悦目的外观,良好的高刚度,目前在欧洲、北美以及亚太地区销售。
- 3:G-3330M,添加了玻璃纤维30%,它具有良好的表面光洁度,高刚性,适用于工程机械配件,相机应用,目前在欧洲、北美以及亚太地区销售。
- 4:L-1225L,它具有良好的脱模性,低粘度,适用于手机,复利,通用,开关,目前在欧洲、北美以及亚太地区销售。
- 5:L-1225Y,它具有良好的脱模性,低粘度,适用于复利,通用开关,目前在欧洲、北美以及亚太地区销售。
- 6:L-1225Z?100,它具有良好的抗紫外线性能,低粘度,适用于汽运,通用,透明,目前在欧洲、北美以及亚太地区销售。
- 7:L-1225Z?100M,它具有良好的抗紫外线性能,通用,适用于汽运,通用,镜头,目前在欧洲、北美以及亚太地区销售。
- 8:L-1250Y,它具有良好的脱模性,中等粘度,适用于复利,通用工业部件,目前在欧洲、北美以及亚太地区销售。
- 9:LN-2250Y,它具有低粘度阻燃,良好的紫外线,适用于电器,电子,电气应用,目前在欧洲、北美以及亚太地区销售。
- 10:LV-2225Y,它具有良好的脱模性,低粘度,适用于电器,电子应用,目前在欧洲、北美以及亚太地区销售。
- 11:?LV-2250Y,它具有良好的脱模,中度粘度,适用于电器,电子应用,目前在欧洲、 北美以及亚太地区销售。

12:MN-3600H,它具有良好的流动性,耐冲击性,阻燃,适用于汽车应用,电子应用,目前在欧洲、北美以及亚太地区销量。

13:?LN-1250G,阻燃型,用于要求到达UL-940V-0级的电器、电子元件。

14:K-1300高粘度,吹瓶级?挤塑吹塑及注塑成型,用于透明或半透明配件。

15:LS-2250,它具有良好的耐磨性,适用于工程机械配件,目前在欧洲、北美以及亚太地区销售。