

# 家装工程PP 广东烁云管道 PP R冷水管

产品名称	家装工程PP 广东烁云管道 PP R冷水管
公司名称	广东烁云新型材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山顺德杏坛镇东村村委东村大道南34号之二
联系电话	13302898696

## 产品详情

请问如何来选购ppr冷热水管？

关于水管大家一定不陌生，就是传输水的一个管道，近年来，随着时代的发展，水管的材质越来越多，耐用性越来越强。对于家庭装修来说，消费者在选购的时候往往摸不到头绪。什么材质的水管质量比较好呢？毕竟水电是“隐蔽工程”，现代装修水管都是采用埋墙式施工，如果水管渗漏和爆裂将带来难以弥补的后果，所以要选择好的质量。那么现在烁云小编就带着大家一起来了解下ppr水管的一些选购技巧。

烁云PPR管作为一种新型的水管材料，烁云PPR管具有得天独厚的优势，它既可以用作冷管，也可以用作热水管，由于其无害、质轻、耐压、耐腐蚀，正在成为一种推广的材料。烁云PPR管不仅适用于冷水管道，也适用于热水管道，甚至纯净饮用水管道。烁云PPR管的接口采用热熔技术，管子之间完全融合到了一起，所以一旦安装打压测试通过，不会象铝塑管一样存在时间长了老化漏水现象，而且烁云PPR管不会结垢。

新装修的家庭普遍均采用了PPR管，PPR管又叫三型聚丙烯管，采用无规共聚聚丙烯挤出成为管材，注塑成为管件。它具有较好的抗冲击性能和长期蠕变性能。又分为：普通PPR，纯铜PPR，PPR覆铝管。

检测水管主要有以下几种方法：

- 1、眼观：优质管：紧密，颜色均匀，表面无气泡；劣质管：粗糙，不均匀，表面有气泡
- 2、手摸：优质管：管壁厚，硬度高，平整，长度足；劣质管：管壁较薄，硬度不够，缺斤短两
- 3、鼻闻：用火燃烧管材，如发生恶臭冒黑烟，家装工程PP-R冷水管，说明原材料很低，甚至不是PPR材料。如无臭味，管材变白色乳液状滴下，学校PP-R冷水管批发厂家，则是好的原材料。
- 4、检测方法：试压时间一般为30分钟，一般PPR管压打到8-10kg，10分钟内压力降小于等于0.05mpa，然后降至工作压力下检查，不渗不漏即为合格。

注意事项：

- 1、在选购时，一定要选择可以提供质量和售后保证的品牌选购。
- 2、能够在各大卖场看样，如果是在零售市场采购的话，至好选择管理严格的卖场，这样对产品质量也有一定的保障；
- 3、在改造厨房用管时，建议先测量橱柜，由设计师，水电工一起确认水管走向，再挖水槽装水管。
- 4、在让施工队安装结束后，需要让施工队提供水路图，以便以后排查问题是方便。
- 5、关于水管的质保，优质的PPR水管正常寿命都能挺长的。如发生漏水事故基本都是因施工不当引起的，所以只有施工质保好才是真正质保产品的寿命更长，还有重要的一点就是质保方应是生产企业而不是贸易公司或者代理公司。

好了，就介绍这些，以上就是水管的选购技巧，大家选购的时候可以参考下。最后结合自己家的经济情况来选择，相信会买到自己满意的水管的！施工的话建议专业人士操作，技术要求高，否则容易留下隐患。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

太阳能冷热水工程为什么用PPR管?

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

PPR管材分为热水管和冷水管，热水管是可以当冷水管用的，冷水管可不能当热水管使用哦

PPR管分冷热水管，在表面上看，就是壁厚的差别。你所说的选取标准就是分类吧，按口径大小有20，25，32，40，50，65，75，90，110等等，后面的是大口径的，一般是排水用。PPR管多用于给水管。家用的话多以20，25常用。

现在太阳能工程为什么要使用PPR管，其设计目为：

- 1、达到采用整合设计原则，从项目立项到施工设计的整个过程，综合考虑用户的建筑物、使用工况、集热器规格及性能参数、系统配置及运行方式、使用和维修、节能与安全、经济效益等因素，均应符合工程系统的设计原则。

2、达到力求使太阳能与常规能源至佳组合，充分利用太阳能，至大限度降低常规能源消耗量，从而达到节约费用开支之目的。

3、达到系统设计的先进行、安全性、可靠性、耐久性等综合考虑。

4、达到较好的经济效益和社会效益，为客户在环保、节能、文明用水、洗浴档次等方面提供一套可靠的硬件设施。

太阳能工程使用了PPR管是以后的必然趋势。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

PPR管如何打压试水使用方法是把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈，PP-R冷水管诚招代理，成一根管了，试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压

当所有水管通路全部焊接好后才可以试压，在测压前要封堵所有的堵头，关闭进水总管的阀门。

测压时，摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右，也就是说现在的压力是正常水压的3倍

保持这个压力值一定时间。不同是水管测压时间不一样，PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟（只能超出不能少）。铝塑管就是铜接头的那种，它的时间是4个小时（半个工作日）。镀锌管是4个小时也是半个工作日。

结果判断：

在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头，堵头都不能有渗水，PP-R冷水管，有的人说堵头渗水没事，其实堵头渗水就直接影响试压器的表针，表针不断的下降谁能知道那个地方检查的是否细致。

试压器在规定的时间内表针没有丝毫的下降或者下降幅度小于0.5就说明水管管路是好的，同时也说明试压器也是正常工作状态。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

家装工程PP-广东烁云管道-PP-R冷水管由广东烁云新型材料股份有限公司提供。广东烁云新型材料股份有限公司（[www.gdshuoyun.com](http://www.gdshuoyun.com)）位于佛山顺德杏坛镇东村村委会东村大道南34号之二。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前烁云在冷热水系统中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。烁云取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。烁云全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。