水性哑光油批发 水性哑光油 鸿艺胶粘剂制品

产品名称	水性哑光油批发 水性哑光油 鸿艺胶粘剂制品
公司名称	惠州市惠阳鸿艺胶粘剂制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠阳区镇隆镇第1工业区
联系电话	13927340698

产品详情

惠州市惠阳鸿艺胶粘剂制品有限公司是一家集产品开发研制、生产、销售为一体的化工实体企业。公司 主要产品有:局部UV光油、免打底UV光油、水性UV底油、水性上光油、磨吸油、复膜胶、油性光油等 等多種應用在印刷行业的印刷耗材上光涂料。

我们需要知道聚树脂的性能取决于单体的组成、性能和合成工艺。选择不同特性的单体共聚,水性哑光油,可以得到由硬到软共聚树脂,水性哑光油生产,以适应不同印刷方式、印刷设备、印刷速度、印刷纸张和质量要求的水性上光油。

惠州市惠阳鸿艺胶粘剂制品有限公司是一家集产品开发研制、生产、销售为一体的化工实体企业。公司主要产品有:局部UV光油、免打底UV光油、水性UV底油、水性上光油、磨吸油、复膜胶、油性光油等等多種應用在印刷行业的印刷耗材上光涂料。

水性上光油可能是触变性的,水性哑光油批发,因此测量稠度应在静止状态下进行。在上光油容器或在循环系统槽中的测量结果可能会有误差。在用胶印机进行上光油的稠度以30-60秒为宜。但根据所用的涂布系统,大于或小于这个稠度范围往往也能获得良好的上光效果。在用上光机进行上光时水性上光油的稠度以20-50秒为宜(一般在30-50秒之间)。

惠州市惠阳鸿艺胶粘剂制品有限公司是一家集产品开发研制、生产、销售为一体的化工实体企业。公司主要产品有:局部UV光油、免打底UV光油、水性UV底油、水性上光油、磨吸油、复膜胶、油性光油等等多種應用在印刷行业的印刷耗材上光涂料。

水性上光油根据产品用途主要分为:高光泽、普通光泽、亚光光泽三种。从加工工艺上可分为:墨斗上光工艺、水斗上光工艺(用普通胶印机的水、墨斗)、专用上光机上光工艺、联机上光工艺。水性上光油在操作中可消除对人体的危害及给环境带来的污染,已愈来愈被食品等印刷企业所重视。

水性哑光油批发-水性哑光油-鸿艺胶粘剂制品由惠州市惠阳鸿艺胶粘剂制品有限公司提供。水性哑光油批发-水性哑光油-鸿艺胶粘剂制品是惠州市惠阳鸿艺胶粘剂制品有限公司(www.huizhouhongyi.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:林经理。