

# 防冻液乙二醇 白城乙二醇 艾维尔新能源厂家直销

产品名称	防冻液乙二醇 白城乙二醇 艾维尔新能源厂家直销
公司名称	济南艾维尔新能源开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区济南新材料南区2号楼1排4号二层
联系电话	13210574025

## 产品详情

济南艾维尔新能源开发有限公司有完善的基础设施，防冻液乙二醇，不仅为公司的销售、中转和产品保值提供了保障，同时加强了物流配送的高效、准确、安全，降低了中间成本，使产品具备了价廉物美的供应特色。公司主要致力于批发、零售化工产品，包括：乙二醇、甘油、大苏打等各类化工原料。济南艾维尔新能源开发有限公司愿与天下"有识之士"结缘，我们的每位职员都本着"认真实干、团结互助"的精神，为与客户共创"双赢"局面、共创辉煌未来而努力！

### 乙二醇

主要用于制聚酯涤纶，聚酯树脂、吸湿剂，增塑剂，表面活性剂，合成纤维、化妆品，并用作染料、油墨等的溶剂、配制发动机的抗冻剂，气体脱水剂，制造树脂、也可用于玻璃纸、纤维、皮革、粘合剂的湿润剂。可生产合成树脂PET，纤维级PET即涤纶纤维，瓶片级PET用于制作矿泉水瓶等。还可生产醇酸树脂、乙二醛等，白城乙二醇，也用作防冻剂。除用作汽车用防冻剂外，还用于工业冷量的输送，一般称为载冷剂，同时，冷媒乙二醇，也可以与水一样用作冷凝剂。

济南艾维尔新能源开发有限公司坐落于美丽的泉城济南，公司主营产品有乙二醇、甘油等，公司服务宗旨：交货准时、货源充足、品质保证、双赢价位、服务到位、技术支持、互利共赢。公司以“一切以客户为中心”为宗旨，以“服务在于细节，成功来自专业”为服务标准，向用户提供标准化、专业化、多元化服务。我们齐心协力满足客户的需求，希望与各行业客户建立长期合作伙伴关系。

### 乙二醇

乙二醇又名“甘醇”，简称EG。是简单的二元醇。乙二醇是无色无臭、有甜味液体，对动物有毒性。乙二醇能与水互溶，但在醚类中溶解度较小。用作溶剂、防冻剂以及合成涤纶的原料。乙二醇的

高聚物聚乙二醇（PEG）是一种相转移催化剂，也用于细胞融合；

外观与性状：无色、有甜味、粘稠液体

水溶性：与水互溶

密度：1.1155(20 )

闪点：111.1

熔点：-12.9

沸点：197.3

冰点：-12.9

危险性描述：吞食有害

用途：乙二醇醚系列产品是性能优良的有机溶剂，作为印刷油墨、工业用清洗剂、涂料（硝基纤维漆、清漆、瓷漆）、覆铜板、印染等的溶剂和稀释剂；可以作生产农药中间体、医药中间体以及合成制动液等化工产品的原料；作为电解电容器的电解质、制革化纤染剂等。用作纺织助剂，合成液体染料、以及化肥和炼油生产中的脱硫剂的原料等。

济南艾维尔新能源开发有限公司是一个年轻而成熟、稳健而充满活力的高新技术企业，我们以“打造诚信企业”为宗旨，秉承：科技领先、开拓创新，品质卓越的企业精神，开发并提供优质的产品。

济南艾维尔新能源开发有限公司主营涤纶级乙二醇和工业级乙二醇，产品广泛用于涂料、防冻液、油墨、化纤、印染、汽车、等多种领域。

公司以可持续发展为原则，持续增加对安全、节能和环保投入，实现经济增长的同时，响应国家号召，节约能源。公司拥有先进完善的产品检测和质量保证体系。自成立以来不断发挥自身优势，健全销售网络，注重企业形象，国标乙二醇，一直赢得广大客户一致好评。

## 乙二醇

外观与性状：无色、有甜味、粘稠液体 蒸汽压：0.06mmHg(0.06毫米汞柱)/20  
粘度：25.66mPa.s(16 ) 溶解性：与水/乙醇等混溶，不溶于石油烃及油类，能够溶解氯化钙/氯化锌/氯化钠/碳酸钾/氯化钡/碘化钾/氢氧化钡等无机物

表面张力：46.49 mN/m (20 ) 燃点：418 燃

烧热：1180.26KJ/mol在25摄氏度下，介电常数为37浓度较高时易吸潮

防冻液乙二醇-白城乙二醇-艾维尔新能源厂家直销由济南艾维尔新能源开发有限公司提供。防冻液乙二醇-白城乙二醇-艾维尔新能源厂家直销是济南艾维尔新能源开发有限公司（shop62597p8443o55.1688.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：时经理。

