

世国不锈钢网络高清防爆红外半球厂家

产品名称	世国不锈钢网络高清防爆红外半球厂家
公司名称	深圳世国科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道后亭允昌工业园1栋3楼
联系电话	18002554416 15999618033

产品详情

产品型号：SGHQ-EX-SNDN02-I

制造标准：

IEC60079-0:2007《爆炸性环境 第0部分：设备 通用要求》（GB3836.1-2010）

IEC60079-1:2007《爆炸性环境 第1部分：用隔爆外壳“d”保护的设备》（GB3836.2-2010）

IEC61241-1:1999《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：用外壳和限制表面温度保护的电气设备 第1节 电气设备的技术要求》（GB12476.1-2000）

认证资质：

CNEx13.3031X，防爆标志：Exd II CT6 / DIP A20 TA,T6

证书查询网址：[国家防爆电气产品质量监督检验中心](#)

适用场所：

适用于工厂具有 A、 B、 C级T1 ~ T6组可燃性气体、蒸气与空气形成的爆炸性混合物的1区、2区场所以及可燃性粉尘与空气混合形成的20区、21区、22区爆炸危险场所。如石油、化工、码头、油库、轮船、钻井平台、加油站、矿井、港口、航天、军工、医药、钢铁、花炮生产、机械、粮食加工储存等场所。

体积小、重量轻、安装

灵活 感光性能大幅度提升，最低照度低至彩色0.001Lux@F1.2

最新的第四代宽动态技术，动态范围大于75dB，效果提升十分明显 3D数字降噪技术，增加对原始信号的降噪处理，夜晚图像干净、明亮。 自动日夜转换，清晰细致色彩逼真的高品质画面 航空级高强度聚碳酸酯防爆球罩，光通率高于93% 铝合金表面采用特殊阳极工艺形成高强度保护膜，坚固耐磨，永不褪色

产品名称	防爆红外半球摄像机	
产品型号	SGHQ-EX-SNDN02-I	
防爆认证	Ex d IIC T6Gb/DIP A20 TA,T6	
防爆合格证编号	CNEx13.3031X	
产品参数 (1080P)	摄像机	传感器类型
		有效像素
		镜头
		最低照度
		信噪比
	电气特性	视频压缩标准
		供电电压
		功耗
		工作电流
		工作环境
	红外灯	电气连接
		距离
		波长
	机械特性	开关
		材料
		防护等级
		产品重量

产品尺寸	260mm (L) *133mm(H)
安装环境	室内/室外
接口规格	G-1/2"
安装方式	壁装或吊装
前视窗	钢化镀膜高强度玻璃