

克拉管 克拉管优势特点 益纳管业

产品名称	克拉管 克拉管优势特点 益纳管业
公司名称	河北益纳管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县胜利北路西侧
联系电话	18831880798

产品详情

克拉管施工方法（河北益纳管业）

克拉管施工方法如下：

- 1.地理电缆护套管管径的选择：根据电缆外径、容许电压、电流及工程其他条件选择合适的克拉管。
- 2.挖工程沟：根据有关部门规定用户要求挖沟，其宽度、深度须根据敷设电缆根数而定。管与沟之间的距离是50MM，管与管之间的距离为30MM。
- 3.铺设：将地理电缆护套管放入沟中后，弯度大的地方为防止其缠绕成挤压，须用水泥灌封。在两根护套管连接口处，须用砖砌并用水泥将护套管管头固定好克拉管。
- 4.对连：两根地理电缆护套管对接时，先将接头旋至被接管的一端，然后倒旋至另一被接管的一端，再用PVC密封胶带缠绕即可。
- 5.回填：按要求将地理电缆护套铺设好后，克拉管优势特点，用挖地沟的原土回填即可，并将回填土夯实。

注意：铺设过程中，须放置砂土进入地理电缆护套管中。

克拉管与砼排水管道优势对比

过水能力比较：

1) 克拉管的过水能力：

内壁光滑（曼宁系数小，仅为0.009，混凝土管为0.014），在同等流量条件下，管材口径，克拉管安装流程，可以比砼降低一级，或在同一口径下减小水力坡降，从而降低了人工、机械台班等的费用。

2) 砼排水管的过水能力：

曼宁系数为0.014。砼在使用一段时间后，常在管道内出现根阻、积淤等现象，大大减小了砼的通流能力，并且需要不断清理、维护。

克拉管性能特点

HDPE缠绕结构壁B型管(克拉管)该产品是一种环保安全型产品，具有重量轻、承压能力强、接口质量高、寿命长、耐腐蚀、环刚度高、施工方便等优点。管材重量轻，克拉管，整体柔性好，克拉管生产流程，是目前埋地排污排水优选的主要管材。

(1) 柔韧性好：能适应地基较差条件下施工及抗不均匀沉降；

(2) 环柔性：管道属于柔性管，柔性管在受压破坏之前，可以有较大的变形，外压负载会被传递和分摊到周围的回填土中；

(3) 耐腐蚀：管道材料抗腐蚀，因此不会被污水及废水中的酸碱及油份等腐蚀；

(4) 抗地震扰动性能好：不会在接头处形成应力集中，产品抗震设防烈度达9度；

(5) 连接方便：采用承插式电熔连接及承插式密封圈连接，简便、快速。

(6) 密封性好，安全零渗漏：采用承插式电熔连接，可实现零渗漏；

(7) 耐老化：由于管道的基材特性，可有效使用50年以上，维护费用低；

(8) 耐寒耐热：在零下60 的环境里管材不会冻破或膨胀漏水，45 以内管道能保持良好性能；

克拉管-克拉管优势特点-益纳管业(优质商家)由河北益纳管业有限公司提供。克拉管-克拉管优势特点-益纳管业(优质商家)是河北益纳管业有限公司（www.hbyinagy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：田经理。

