克拉管生产流程 益纳管业 克拉管

产品名称	克拉管生产流程 益纳管业 克拉管
公司名称	河北益纳管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县胜利北路西侧
联系电话	18831880798

产品详情

克拉管与砼排水管的区别介绍

口径对比:

1) 克拉管的口径

品种齐全。可以生产DN300mm—4000mm管径的管材及配套管件,应用广泛。

2) 砼排水管的口径

砼排水管可以达到DN2200mm,但口径越大成本越高,且管材运输的费用及连接的施工成本很高。

原料对比:

1) 克拉管原料:

生产工艺决定需要采用100%的高密度聚乙烯为原材料。力学性质稳定,柔韧性好,延伸性能好,克拉管安装流程,是一种高韧性管材,对管道基础不均匀,能好,是一种高韧性管材,克拉管运输注意事项,对管道基,不均匀,沉降和错位的适应能力非常强,抗震性好,适合市政排污排水管道。

2) 砼排水管原料:

是指由胶凝材料将骨料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料 ,砂、石作骨料;与水(可含外加剂和掺合料)按一定比例配合,经搅拌而得的水泥混凝土,也称普通 混凝土,它广泛应用于土木工程。

克拉管电热熔连接方式的优点

克拉管电热熔连接方式的优点

- 1、承口与接口为一体:管道连接采用在承口预埋电熔丝,同材质承插电熔连接技术,承口与接口为一体,连接处强度与管材的强度一致,连接质量高,接口零渗漏。
- 2、接口与管线同寿命:保证了管道整个系统运行的安全性,克拉管生产流程,避免了因接口渗漏造成路面塌陷的发生,延长了道路的使用年限。同时有效地保护了土质和地下水源不受污染。
- 3、连接简便快捷:因承口预埋电熔丝,连接时制作简便快捷。
- 4、克拉管管材连接采用在承口预埋电熔丝同材质承插电熔连接技术,连接质量高,接口零渗漏,确保了管道系统运行的安全性,延长了道路的使用年限,同时有效地保护了地下水源和土壤不受污染。

克拉管在政府方面的有利政策

1995年国家五部委223号《关于加强我国化学建材生产和推广应用的若干意见》下发后,于1997年 又联合下发了154号《国家化学建材推广应用"九五"计划和2010年发展规划纲要》文件中明确指出:" 化学建材是继钢材、水泥、木材之后发展的第四大类新型建筑材料,应纳入标准规范,克拉管,工程设 计时就应采用。尤其要抓紧开展大口径塑料管和塑料门窗的试点应用,做好技术分析,总结应用经验, 以点带面,促进大面积推广于使用"。

化学建材由于用途广泛,种类繁多,是建材行业最有希望和前途的产品,市场潜力巨大,以塑代钢,代水泥的时代已经来临。目前HDPE缠绕增强管经过十年的发展,已经得到了沿海地区的省市项目的认可,其以完美的连接方式和大口径的生产工艺逐步占领着塑料管道的市场。

克拉管生产流程-益纳管业-克拉管由河北益纳管业有限公司提供。河北益纳管业有限公司(www.hbyinagy .com)为客户提供"克拉管"等业务,公司拥有"益纳"等品牌。专注于污水处理设备等行业,在河北 衡水 有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:田经理。