

广东烁云品牌 室内专用PPR热水管供应 PPR热水管供应

产品名称	广东烁云品牌 室内专用PPR热水管供应 PPR热水管供应
公司名称	广东烁云新型材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山顺德杏坛镇东村村委会东村大道南34号之二
联系电话	13302898696

产品详情

PP-R安装注意事项：

- 1、应保持电熔管件与管材的熔合部位不受潮。
- 2、管材和管件连接表面必须保持干燥、清洁、无油。
- 3、切割管材必须使端面垂直于管轴线。管材切割一般使用管子剪或管道切割机，必要时可使用锋利的钢锯，但切割管材断面应除去毛边和毛刺。
- 4、热熔工具接通电源，达到工作温度绿色指示灯亮后方能开始操作
- 5、加热时，无旋转地把管端导入加热套内，插入到所标志的深度，同时，无旋转地把管件推到加热头上，室内专用PPR热水管供应，达到规定标志处。加热时间应按熔接工具使用说明书中执行。
- 6、达到加热时间后，立即把管材与管件从加热模具上同时取下，迅速无旋转地直线均匀插入到所标记深度，使接头处形成均匀凸缘。
- 7、规定的时间内，刚熔接好的接头还可校正，但不得旋转。
- 8、熔接弯头或三通时，按设计图纸要求，应注意其方向，温泉PPR热水管供应，在管件和管材的直线方向上，用辅助标志标出位置。
- 9、电熔连接的标准加热时间应由生产厂家提供，并应随环境温度的不同而加以调整。
- 10、管道安装时不得弯曲，穿墙或楼板时，不宜强制校正，当与其他金属管道铺设时净距应大于100mm，且聚丙烯管道应在金属管道的内侧。

- 11、室内明装管道，应在土建粉饰完毕后进行，安装前应配合土建正确预留孔洞，尺寸宜较管外径大50mm。管道穿越楼板时，应设置钢套管，套管高出楼（地）面50mm。
- 12、管道穿越楼板、屋面时，应采取严格的防水措施，穿越点两侧应设固定支架。
- 13、暗敷在地坪面层下和墙体內的管道，应作好水压试验和隐蔽工程的验收与记录工作。
- 14、管道在穿基础墙时，应设置金属套管使您的安装更有保障。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

PPR管道如何修补？

管道受到损害，PPR管道有针时，PPR热水管供应，可用7mm或12mm的修补加热头和PPR补洞棒进行修补。此功能如能扩展到在大管上种植小管，可大大减少三通配件的数量，从而降低造价。

受损管道也可切下受损部分，用热熔连接的方法更换一段新的PPR管道。

受损管道有洞时，如果不在明显处可用抱箍直接封堵，减少更换量，内绿外白PPR热水管供应，降低造价。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

ppr和pvc管哪个抗晒首先看两个的质量如何，如果质量都过硬的话，那么十年八年没问题，如果质量不行，都会容易老化的。PVC抗晒，但PPR管综合来说会好，如果是要两种优点集合在一起的管就选PRC复合保温管

PPR (polypropylene random) ，又叫无规共聚聚丙烯 (PPR) 其产品韧性好，强度高，加工性能优异，较高温度下抗蠕变性能好，并具有无规共聚聚丙烯特有的高透明性优点，可广泛用于管材、片材、日用品、包装材料、家用电器部件以及各种薄膜的生产。

PVC (全名Polyvinylchlorid) ，主要成份为聚氯乙烯，另外加入其他成分来增强其耐热性、韧性、延展性等。这种表面膜的最上层是漆，中间的主要成分是聚氯乙烯，最下层是背涂粘合剂。

PPR管：作为一种新型的水管材料，PPR管具有得天独厚的优势，它既可以用作冷管，也可以用作热水管，由于其无害、质轻、耐压、耐腐蚀，正在成为一种推广的材料。也适用于热水管道，甚至纯净饮用水管道。PPR管的接口采用热熔技术，管子之间完全融合到了一起，所以一旦安装打压测试通过，不会象铝塑管一样存在时间长了老化漏水现象，而且PPR管不会结垢。

PVC材料是塑料装饰材料的一种。PVC是聚氯乙烯材料的简称，是以聚氯乙烯树脂为主要原料，加入适量的抗老化剂、改性剂等，经混炼、压延、真空吸塑等工艺而成的材料。

PVC材料具有轻质、隔热、保温、防潮、阻燃、施工简便等特点。规格、色彩、图案繁多，极富装饰性，可应用于居室内墙和吊顶的装饰，是塑料类材料中应用最为广泛的装饰材料之一。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

广东烁云品牌-室内专用PPR热水管供应-PPR热水管供应由广东烁云新型材料股份有限公司提供。广东烁云新型材料股份有限公司（www.gdshuoyun.com）是一家从事“pp管材,PE管材,MPP管材,纳米管材,铜芯管材”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“烁云PPR管”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使烁云在冷热水系统中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！