

小型瓶装水灌装机 2000瓶/小时瓶装矿泉水生产线 瓶装水生产线

产品名称	小型瓶装水灌装机 2000瓶/小时瓶装矿泉水生产线 瓶装水生产线
公司名称	张家港市仁宇机械有限公司
价格	88000.00/台
规格参数	品牌:仁宇 型号:CGF8-8-3 厂地:张家港
公司地址	江苏省苏州张家港市乐余镇三兴镇雁行头204国道100米
联系电话	0512-58969965 15150257636

产品详情

郑重承诺！！

：一手货源，省去中间差价

质量可靠：十余年灌装线的生产经验，工程设计团队

全套采购：工序：吹瓶 水处理 预处理 灌装线 包装线

安装调试：由我厂安排人员进行1对1上门安装调试，并对工人进行操作培训

售后保障：由我厂发出的设备均保修一年，终生提供维修服务

三合一兼容型小型纯净水灌装机：

CGF系列PET瓶三合一机集冲洗、灌装、封盖于一体，是以国外先进技术为基础，根据纯净水等饮品的

灌装工艺要求研制而成的。

小型纯净水灌装机主要性能：

- 1)进瓶采用风送装置，采用悬挂卡瓶颈方式，上瓶速度快且不会使瓶子变形。
- 2)冲洗瓶口采用先进的卡瓶颈技术，避免与螺纹口的接触，更卫生,瓶子的输送全部采用卡瓶颈技术,变换瓶形无需调整高度,只需变换瓶身直径相关的护板。
- 3)灌装采用阀升降技术，灌装阀采用新型的微压灌装原理，定量准确。
- 4)旋盖采用法国引进的即捉即旋的拧盖技术，理盖器选择低位安装，水平送盖。
- 5)主机PLC和变频器均采用名牌产品，如日本三菱，欧姆龙等。

主要特点：(1)、本机结构紧凑，控制系统完善，操作方便，自动化程度高；(2)、变换瓶形只需更换旋盖部分星轮，弧形导板即可实现；(3)、与物料接触之零件均采用**不锈钢制造，无工艺死角，易清洗；(4)、采用高速灌装阀，液位准确无液损，确保灌装工艺要求；(5)、封盖头采用磁力恒扭矩装置，确保封盖质量，并且不会损坏瓶盖；(6)、采用高效的理盖系统，具有完善的自控与保护装置；(7)、设有完善的过载保护装置，能有效的保护设备及操作者的安全；(8)、控制系统具有生产速度控制、缺盖检测、卡瓶自停及产量计数等功能；(9)、主要电器元件及气动元件均采用**产品；(10)、整机操作采用先进的触摸屏控制，可实现人机对话操作。

仁宇机械有限公司以“诚实、诚心、诚恳、诚意”为企业精神，以“高科技、高质量、高品位”为企业生命线，一如既往的恪守“质量为本，信誉为本”的企业经营理念，为用户提供全面的技术服务及支持，并诚挚地恭请社会各界朋友来公司指导洽谈、共展鸿图。

本公司提供下列成套设备：

- 1、中、小型矿水、纯净水罐装生产线2000-30000瓶/时。
- 2、果汁、茶饮料热灌装生产线2000-30000瓶/时。
- 3、碳酸饮料等压灌装生产2000-30000瓶/时。
- 4、酱油、醋、食用油灌装生产线2000-6000瓶/时。
- 5、三、五加仑桶装饮用水生产线60-1500桶/时。
- 6、1加仑瓶装饮用水生产线600-5000瓶/时。
- 7、豆奶、花生奶等蛋白饮料成套线和0.5-4T/时。
- 8、复合果蔬汁、粉加工成套设备1-10T/时。
- 9、食用油专用包装生产线。
- 10、饮料加工前处理成套设备。

11、水处理(矿泉水、纯净水、食品工艺用水)成套设备2-20T/时。

12、相关设备：吹瓶机、理瓶机、倒瓶机、喷淋冷机、浓缩设备、CCP清洗机、超高温瞬时灭菌器、贴标机等