## TDK隔离型电源模块 高性能 质量稳定

产品名称	TDK隔离型电源模块 高性能 质量稳定
公司名称	心荣电子商贸(上海)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TDK-LAMBDA 类型:转换器 型号:CC-E系列
公司地址	中国上海市 长宁区新华路728号华联发展大厦501/502室
联系电话	86 21 52589969 13916901057

## 产品详情

品牌	TDK-LAMBDA	类型	转换器
型号	CC-E系列	输入电压	220v (V)
输入电流	0-50 ( A )	输出电压	0-550 (V)
输出电流	0-50 ( A )	输出功率	1.5-25 (W)
ナロソフ	1.11		

产品认证 UL

tdk-lambda 经典电源 传世流芳

tuk-laitik	DUa 江安记//示下	ᄀᆖᄁᇿᄼ	7				
电源模均输出	块power module 系列名			输出功率   谐波 安全法规 电流		保修	
1		cn-a	dc110v	30 - 200w	抑制		5年 :
1		pfe-s	ac100/220v	300/500/700w		2年	高效 <sup>3</sup> -dc转
1		pfe-f	ac100/220v	500w		2年	模块 高效 <sup>3</sup> -dc转
1		pae	dc24vdc48v	50 - 100w		2年	模块 1/8砖

制风

(英文 版页

	面)			
1	paf dc24vdc48v	500 - 700w	2年	全砖3 板
1	(英文 版页 面) paf400 dc280v f280	400w	2年	全砖 <sup>1</sup> 板
1	(英文 版页 面) paf600 dc280v f280	600w	2年	全砖 <sup>3</sup> 板
1	(英文 版页 面) pah dc24vdc48v	50 - 450w	2年	半砖 板
1	(英文 版页 面) pah20 dc48v 0h	200w	2年	低电》 电流转 砖型
2	(英文 版页 面) pah75 dc24vdc48v d	75w	2年	··一 半砖 板
1	(英文 版页 面) paq dc48v	50 /100w	2年	1/4砖 制风)
2	(英文 版页 面) paq65 dc48v d	65w	2年	1/4砖 制风)
1	(英文 版页 面) phph3 dc24vdc48vdc110 00/600 dc280v s	v 50 - 600w	2年	树脂;
	(英文			

1	版页 面) pf-a ac100/220v	500/1000w	2年	树脂; 底板
1	(英文 版页 面) ks ac100v	5 - 15w	1年	树脂
1	(英文 版页 面) kws ac100/220v	5 - 15w	1年	树脂
1	(英文 版页 面) kwd ac100/220v	5 - 15w	1年	树脂
	(英文 版页 面)			