

b级波形护栏价格 君宏护栏 天水波形护栏价格

产品名称	b级波形护栏价格 君宏护栏 天水波形护栏价格
公司名称	冠县君宏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	18663589660

产品详情

波形护栏价格

波形护栏板分类：

双波波形护栏板：4320 * 310 * 85 * 3/4；

三波波形护栏板：4320 * 506 * 85 * 3/4；

波形护栏板立柱与板子相连接的方式：防阻块式和托架式两种。

高速公路波形护栏板根据连接件还分为：九孔板、十孔板

波形护栏板立柱：114mm * 4.5mm * 高度；140mm * 4.5mm * 高度；

波形护栏板立柱：114mm * 4.5mm * 高度；140mm * 4.5mm * 高度；

一般高速公路常用的立柱规格为：2.0米、2.15米；

普通公路根据客户的需要一般在0.7-1.5米之间；

波形护栏板一般立柱间距分为2米间距和4米间距；对于危险地段可以选用加强型行波形护栏板，一般加强型可以4320的加强波形护栏板，弯度大的可选用2320mm的加强型波形护栏板。

波形护栏板国标非标加工工艺区别{波形护栏}

55元起的护栏板和其他护栏板的区别主要在于加工工艺顺序不一样，适合降低成本的客户要求。

加工工艺为：镀锌板带——成型——成品

优点：价格便宜

缺点：锌层使用年限不及黑板镀锌的护栏板使用年限长，当然肯定也能用段时间。

最便宜的55元起，板材越厚价格会稍微高一些。可以加工的护栏板厚度有2.5/2.75/2.85/3.0/3.5/3.75/3.85/4.0

国家要求正常护栏板的生产工艺：黑板带钢——成型——热浸镀锌——成品

优点：使用年限长，基本不生锈，可以使用几十年。具体使用年限根据每个地区气候来订。

缺点：加工工艺复杂，价格稍微高一些

共同点：都是Q235的带钢加工的，防撞性能是一样的

高速公路护栏板常用规格：4320*310*85*4 立柱140*4.5*2150

立柱和立柱之间的间距为4米的情况，合计每米120元。（实际价格根据市场价格为准）

乡村普通公路常用规格：4320*310*85*3 立柱114*4.5*1950

立柱和立柱之间的间距为4米的情况，合计每米76元。（实际价格根据市场价格为准）

简介

公路波形护栏是一种公路中央分隔带开口处用组合型波形板活动式钢护栏，波形护栏立柱价格，护栏由两片波形钢护栏板及两者之间固定夹放的两根立柱构成，两根立柱固定夹装在两片波形钢护栏板之间。

2波形护栏为公路防撞设施，主要是为防止失控车辆冲出道路，一般为镀锌钢板加工而成，根据不同等级的公路采用不同规格的护栏。波形护栏板长4.32米，公路波形护栏价格，安装时两边各占用16公分净剩4米。板宽31公分，波纹深度为85毫米，板厚分为2.5毫米，2.75毫米，2.85毫米，3毫米，巴中波形护栏价格，3.75毫米，3.85毫米，4毫米。

波形护栏立柱规格直径分为114毫米和140毫米，b级波形护栏价格，114适用于乡村路，县级路，山区路，省道。140适用于高速路。波形护栏立柱厚度分为4毫米和4.5毫米。立柱高度一般地面上留70公分-75公分。具体柱高由客户决定，车间订尺生产。

分类

按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏。

按防撞等级可分为ei级和S级。S级护栏属于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用，ei级用于专用公路。常用路侧波形梁护栏按防撞等级可分为B、A、SB、SA、SS五级。

按表面处理分为热镀锌和镀锌喷塑两大类。

b级波形护栏价格-君宏护栏(在线咨询)-天水波形护栏价格由冠县君宏贸易有限公司提供。b级波形护栏价格-君宏护栏(在线咨询)-天水波形护栏价格是冠县君宏贸易有限公司（www.junhonghulan.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。同时本公

司 (www.jhhulanban.cn) 还是从事防撞波形护栏板立柱，三波波形梁护栏配件，镀锌波形梁护栏厂家的厂家，欢迎来电咨询。