

高周波二极管整流配件HV6012高压硅堆

产品名称	高周波二极管整流配件HV6012高压硅堆
公司名称	鞍山市同兴电子制造有限公司
价格	.00/支
规格参数	高压硅堆品牌:同兴 高压硅堆型号:HV6012 高压硅堆产地:鞍山同兴
公司地址	鞍山市铁西区奥育街52-2栋
联系电话	0412-2558840 13238981158

产品详情

高周波二极管整流配件HV6012高压硅堆

高压二极管 | 高压硅堆价格 | 高压整流桥堆

HV | IN系列高压整流半桥硅堆型号常用有

HV1036 | HV2036 | HV3036 | HV4036 | HV5036 | HV6012

IN1036 | IN2036 | IN3036 | IN4036 | IN5036 | IN6012

1N1036 | 1N2036 | 1N3036 | 1N4036 | 1N5036 | 1N6012

HV1012 | HV2012 | HV3012 | HV4012 | HV5012 | HV6012

HV15-1A | HV25-2A | HV30-3A | HV45-3A | HV45-5A

IN5446 | 1N5446 | HVD3030 | HV3030及其他型号

HV6012高压硅堆参数

品牌：同兴

产品型号：HV6012

反向耐压：12KV

正向整流：6A

抗浪涌电流：350A

内部材料：硅(Si)

内部结构：台面型

连接方式：螺丝*3

频率特性：低频/工频

保护特性：雪崩保护

工作温度：-40~175 （155 为连续工作上限温度）

外形尺寸：260*35*25mm及其他尺寸

常规领域：高压电源整流直流硅堆、隔离、保护、开关、倍压！

高周波二极管整流配件HV6012高压硅堆

产品特点：

先进的生产工艺

正向浪涌承受能力强

反向雪崩保护特性

反向耐压高，使用寿命长

反向漏电流低

高温焊接保证

内部芯片加强保护

优异的机械性能绝缘性能

及耐腐蚀耐潮湿能力

适应恶劣工作环境

工作温度：-55~175

储藏温度：-55~175

<同兴>鞍山高压硅堆/高压二极管/高压整流桥常规产品系列：

高压二极管CL5KV~20KV/200mA~750mA

高压二极管硅堆HVP- 6KV~20KV/0.5A~2A

高压硅堆2CL 1KV~500KV/50mA~200A

高压硅堆2DL 1KV~500KV/50mA~200A

高频高压硅堆2CLG | 2DLG3KV~400KV/0.02A~180A

高压整流半桥HV | HQL | 2X2CL | HQGL5KV~400KV/20mA~150A

高压整流全桥QL | QGL4KV~300KV/100mA~60A

三相高压整流桥3QL3KV~200KV/100mA~90A

高频三相高压整流桥3QGL3KV~180KV/100mA~80A

高压硅堆 | 高压二极管 | 高压整流桥常用领域

真空镀膜 | 静电除尘脱硫 | 高压试验设备 | 高压测试设备 | 高压点火 |

直流高压发生器 | 工业微波 | X光机 | 激光设备 | 雷达发射 | 高速分析仪 |

充放电设备 | 高周波 | 高频机(高频感应加热, 高频淬火) | 大学实验室 |

军/科研单位 | 油田脱水设备 | 高压保护器 |

高压整流组件及其他系列高压整流硅堆型号产品厂家直销、高压硅堆批发、高压硅堆定制, 鞍山同兴高压硅堆厂家! 以上系列型号参数的产品均可以生产及定制, 同兴制造 精工品质
您长期稳定的佳供应商, 期待与您的长期合作!