

# 泽美电气消防泵控制柜厂家 淮南控制柜

产品名称	泽美电气消防泵控制柜厂家 淮南控制柜
公司名称	铜陵泽美电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市翠湖六路西段3888号1号厂房2楼
联系电话	15605620666

## 产品详情

消防巡检柜在安装过程中的注意要点：控制柜

智能消防巡检柜主要应用在大型商场中，和人群密集的场所，国家相关规定在人群密集的场所都必须安装消防安全设施设备，安装消防巡检柜就是预防未然，防止故事发生。真正体现了它的作用。

下面说明消防巡检柜在安装过程中需要注意的几个问题：

- 1、设备不能安装在过于潮湿的地方，尽量安装在可以通风的场所，应配风机帮助去湿。
- 2、供电电源线路应该采用空架线槽走线方式，利于后期维修和维护。
- 3、安装由专业的安装人员进行安装，以免造成产品损坏跟人员受伤。
- 4、设备安装完成后应该检查一遍，如线路是否接地，防雷是否做好。
- 5、设备维修应该在专业人员指导下进行拆卸和更换部件。

控制柜

消防巡检柜与消防控制柜的区别控制柜

消防巡检柜和消防控制柜有的时候会被一些朋友认为是同一种设备，但其实它们还是存在差异，是不同的两种设备。消防巡检柜和控制柜的区别祥泰电气简单总结如下：

从功能上来看

消防巡检柜，顾名思义就是自动巡检消防设备——消防水泵，即定期巡检消防水泵工作状态，一旦在巡

检过程中发现水泵工作异常，淮南控制柜，不能正常工作，消防水泵报警控制柜，立即发送报警信号并记录故障类型，方便维修人员及时处理故障，保证消防水泵在火灾发生时能够发挥作用。一般的巡检时间根据实际情况可人为设定。

消防控制柜，主要是用来控制消防水泵和消防栓的启动和停止，消防巡检柜价格，当火灾发生时，接收消防控制中心的消防信号，启动相应的消防水泵和消防栓，及时控制和消除火情。

从控制方式上来看

消防巡检柜是根据设定的时间周期自动低速无压启动消防泵，同时巡检控制柜的电气功能是否工作正常。

消防控制柜是手动/自动满功率启动消防泵，消防泵控制柜厂家，启动方式可分为：星三角启动、直接启动、自耦降压启动、软启动。

从工作时机上来看

消防巡检柜工作在平时火灾没有发生的时候，属于定期巡检消防水泵的工作状态，一旦发生火灾，巡检功能自动停止，消防水泵全压运行。

消防控制柜工作在火灾发生时，接收消防控制中心的启动信号，启动喷淋系统及消火栓的消防水泵，达到消除和控制火情的消防目的。

也就是说，消防巡检柜是消防控制柜和消防水泵在真正火灾发生时能够正常工作的保证，两者缺一不可。

## 控制柜

- 1、设备装置接线方便。
- 2、水泵低速巡检：低速巡检不给管网系统加压、无管网和喷头破裂之忧。
- 3、电器巡检内容：电器主回路监测、电源电压、电流、缺相、绝缘阻值、耐压等内容。

水泵逐台变频无压自动巡检。

- 4、设备的巡检时间及巡检周期可人为设定。
- 5、具有故障声、光报警功能并与消防值班室有互动操作接口。
- 6、本巡检柜内装有电力监控模块、短信发送模块、打印模块、变频巡检模块、PLC编程模块及黑色巡检屏面等ABB西门子国际品牌电器元件。
- 7、接到消防命令0.5秒立即自动退出运行。由黑色触摸屏设定及显示。
- 8、水泵检测运行中的状态及操作过程。显示清晰易懂。
- 9、具有故障内容存储及打印功能。对应故障的类型及发生的时间。一目了然。防止水泵的漏检。
- 10、具有误操作的智能维护功能。如设备处于手动状态长时间未巡检即报警。与终端计算机联网。

- 11、本设备具有完备的接口功能或通信功能。实现计算机远程监控。且接收短信的手机号码随时可改。
- 12、当消防泵或控制柜发生故障时均会立即发短信到值班人员的手机上。实现了真正的无人操作。

## 控制柜

泽美电气(图)-消防泵控制柜厂家-淮南控制柜由铜陵泽美电气科技有限公司提供。铜陵泽美电气科技有限公司( [www.zemeikj.com](http://www.zemeikj.com) ) 位于安徽省铜陵市翠湖六路西段3888号1号厂房2楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前泽美电气在其它中拥有较高的知名度,享有良好的声誉。泽美电气取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。泽美电气全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。