

LCP E477i 日本宝理 25% 矿物填料

产品名称	LCP E477i 日本宝理 25% 矿物填料
公司名称	上海佳煜塑胶原料有限公司
价格	73.00/千克
规格参数	日本宝理:E477i E477i:LCP
公司地址	练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层2区1054室
联系电话	021-31009787 13774269808

产品详情

LAPEROS? E477i

液晶聚合物

25% 矿物填料

产品说明:

LAPEROS? E477i是一种液晶聚合物 (LCP) 产品,含有的填充物为25% 矿物填料。 它,在亚太地区有供货。特性包括:

阻燃/额定火焰

高流动性

抗翘曲

耐热

总体

材料状态

已商用:当前有效

资料 1

Technical Datasheet (English)

UL 黄卡 2

E106764-100903226

搜索 UL 黄卡

Polyplastics Co., Ltd.

供货地区

亚太地区

填料/增强材料

矿物填料, 25% 填料按重量

性能特点

低翘曲性流动性高耐热性, 高

UL 档案号

E106764

部件标识代码 (ISO 11469)

>LCP-MD25<

LAPEROS E477i LCP 高强韧性

生产厂商: 日本 宝理

通途级别: 泛用塑胶PMMA

我司主要系列有:

LAPEROS A130 LAPEROS A150 高刚度 LAPEROS A150B LAPEROS A150F 低翘曲 LAPEROS A230 LAPEROS A410 高刚度、低翘曲 LAPEROS A430 良好的耐磨性;润滑 LAPEROS A460 LAPEROS A470 高刚度、低翘曲 LAPEROS B130 高刚度 LAPEROS B230 高刚度 LAPEROS C400 中火加热电阻 LAPEROS D130M 高流动 LAPEROS E130G 高流;高耐热性 LAPEROS E130i 高流;高耐热性 LAPEROS E463i 高流量,高耐热性,低翘曲 LAPEROS E471i 高流量,高耐热性,低翘曲 LAPEROS E473i 高流量,高耐热性,低翘曲 LAPEROS E477i 高流量,高耐热性,低翘曲 LAPEROS E480i 高流量,高耐热性,低翘曲 LAPEROS E481i 高流量,高耐热性,低翘曲 LAPEROS GA130 高流动 LAPEROS GA473 高流;低翘曲 LAPEROS HA475 高流;低翘曲 LAPEROS S135 高耐热性,高刚度 LAPEROS S140M 高耐热性,高刚度;低到没有出气 LAPEROS S150 高耐热性,高刚度 LAPEROS S471 高耐热性;高刚度、低翘曲 LAPEROS S475 高耐热性;高刚度、低翘曲 LAPEROS T130 高耐热性 LAPEROS T150 高耐热性,高刚度 工业化液晶聚合物(简称LCP)起初是美国DuPont公司开发出来的溶致性聚对亚苯基对苯二甲酰胺 (Kevlar®)。由于这种类型的聚合物

只能在溶液中加工，不能熔融，只能用作纤维和涂料，是一种特种工程塑胶原料。

联系人:销售/技术 易先生 同号

公司承诺: 原厂原包，价格优廉，质量优异，

欢迎各界朋友前来订购，您的满意是我的骄傲

欢迎各界老板来电咨询 价格包您满意 质量求生存

直接从厂家进口，质量有保证。库存雄厚，价钱相比更加优惠，可随时下单随时发货