## 原装迈格MG蓄电池供货大全直销处

产品名称	原装迈格MG蓄电池供货大全直销处
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	蓄电池:干电池 12v:铅酸胶体蓄电池 中国:国内
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣 地龙帛大厦6层080号(注册地址)
联系电话	15810400700 15810400700

## 产品详情

销售医疗器械用迈格M&G12V2.2AH电瓶"详解

迈格M&G小密蓄电池 工作电压: 2V、4V、6V、12V和24V 容积:从0.8AH到24AH

迈格M&G12V2.2AH电瓶特性:?迈格充电电池操作温度范畴:-15 ~50 ;?

浮充设计方案使用寿命:8年@20oC/68oF

迈格M&G12V2.2AH电瓶介绍: M&G系列产品铅酸电池经持续技术性升级,具备更长命、防堵、容积精巧、重量较轻的特点。该产品系列免维护保养,合适水准或立式安裝,可使用于应急照明灯系统软件、电力工程直流屏,UPS应急电源系统软件、警报控制板、开关电源电路、安防监控系统等。

20 一切正常运用情况下,浮充使用寿命6-8年;? 选用特别的铅基多元化合金铝板栅,质量平稳,耐腐蚀功能强;? 选用新式秘方的加工工艺极片,具备更长的使用期限;? 吸咐式玻纤新型电池,汽体复合型率达99%以上;? 高韧性ABS充电电池槽、盖,结构紧凑,抗腐蚀、耐冲击功能好,避免液态的漏水;? 独特的低特性阻抗度,具备优异的安全系数;?锂电池寿命小,大工作电流充放电特性好;? 选用多种密封技术,保证充电电池无泄漏,无碱雾逸出,可以信赖;? 严苛的生产工艺流程,单个工作电压效率性强;?不需维护保养,不用放水输液;? 满浓差极化在出厂,运送安全性。

迈格M&G12V2.2AH电瓶主要用途:?通信及电气设备?应急灯光控制系统?监控系统?UPS/EPS开关电源?变、发电厂应急电气系统?医疗器械?便携式电源?录放机、录音机等?

迈格M&G蓄电池使用使用说明 1、存储与运送 在全部存储与输送环节中,请维持充电电池一直处在垂直情况,防止歪斜、颠倒防止酸液泄露,请将充电电池存储于干躁的条件中,工作温度应少保证在30 下列,请不要移去电级端柱的防护罩。请严格遵守先进先出法的仓储物流标准,维持充电电池为彻底电池充电情况,每6个月电池充电一次. 2、次应用 如电池电压在12.6安培下列,请即电池充电。 3、安裝 充电电池用以UPS/EPS,直流屏等配套设施机器设备,在换电池时,请先断开负级的联接电缆线,并留意避免出现短路故障。清理新充电电池的端柱及其联接正极端化子,涂抹小量的充电电池植物油脂。安裝新充电电池时,请先联接正极端化柱,并保证联接坚固。安裝结束后,请将新充电电池的正级防护罩装到被更换的旧充电电池正级上,以防止旧充电电池短路故障。