

宜兴喂料机 无锡三威欣裕机械 单螺杆组合喂料机

产品名称	宜兴喂料机 无锡三威欣裕机械 单螺杆组合喂料机
公司名称	无锡市三威欣裕机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市洛社镇东方红桥桥北垅
联系电话	13901515450

产品详情

真空粉末上料机的发展优势

上料机的使用主要在化工、制药、食品、冶金、农副等行业中，将所需的粉末或颗粒状物料传输至各种包装机械、压片机、胶1囊填充机、注塑机、粉碎机等料斗中，也能直接把混合的物料输送到混合机。在上料机的使用过程中不免存在粉末颗粒传输过程中的污染外溢，或者传输距离长短等的干扰，真空粉末吸料机的出现直接给这些问题提供了解决。

真空的概念被使用在各种行业中，如冰箱的“真空保鲜层”，用真空来保证食物与空气的接触避免氧化。真空自动上料机借助于真空吸力来传送颗粒和粉末状物料，利用真空与环境空间的气压差，形成管道内气体流动。近几年真空技术，不断完善，不断改进，现广泛用于各个行业，如药物颗粒的传输，真空既可避免氧化污染，也可以准确无误的传递。

使用真空气压的输送有以下优势

- 1、保证传送粉末或颗粒的无污染环境。真空输送是管道密闭输送，可以杜绝粉尘环境污染，改善工作环境，同时减少环境及人员对物料的污染，提高洁净度;
- 2、打破狭小空间限制。这种传输方式占用空间小，能够完成狭小空间的粉料输送，使工作间空间美观大方;
- 3、特别不受长短距离限制。
- 4、真空自动上料机能够降低人工劳动强度，宜兴喂料机，提高工作效率;是绝大部分粉体物料输送方式的首1选。

关于真空上料机基本选购常识

不管是真空上料机还是真空吸料机都是一种被广泛使用的加工机械，在很大程度上节省了大量的劳动力，同时也解决了人力操作所存在的缺陷，而且还大大提高生产的效率。在机械化生产的年代，除了会使用这一机械以外，我们首先必须学会如何选择一性价比较高的真空上料机。

1.成本核算和控制。

真空上料机需要购买的，那么它是公司投资的项目，要计算生产成本，我们知道，生产成本收益是企业的效益，因此生产成本控制是许多企业利润的主要模式。由于多种送料机，用于不同的生产，所以价格也有很多版本，企业在选购的时候，应该根据自己的实际情况，探讨生产成本。不要盲目推崇高价格和低价格的追求，应该做的是结合自己的要求来计算价格。

2.明确买什么，需要什么样的生产。

这是购买的时候，企业需要面对的最基本的问题，要知道，如果企业是用于包装液体产品，你可以选择液体包装机，如果粉产品，如我们常见的奶粉，奶粉，谷物和其他产品，对粉末包装机选择投入生产，还有许多其他类型的生产，现在，单螺杆组合喂料机，随着市场的发展，双螺杆定时计量喂料机，真空上料机具有多种功能，应选择合适的设备生产的企业，虽然真空上料机并不是什么大设备，但是他直接影响着整体输送线上的效率，因为他的质量决定着整个公司的生产进度。

相信大家只要遵守了以上两点真空上料机的基本选购常识之后，购买的时候就不会再盲目了。

上料机的常见三种形式

上料机有很多种，在生产中不同注塑厂所用的上料设备有所不同，常见的有真空吸料机、压送式上料机、螺旋管式上料机等。各种上料机一般都用于机台较高的大型注塑机，小型机一般不采用。

上料机的常见三种形式

(1) 真空吸料机

真空吸料机是在注塑机料斗上加装减压鼓风机和旋风分离器组成的上料系统，是一种风力负压上料的形式。它利用风力将塑料粒子吸入箱送管道，再经旋风分离器把空气和物料分离，空气从顶部排出，而物料从底部落入料斗。

这种上料机适用于粒料，有单机和机组自动上料，能根据需要方便地调节吸料量。但需注意保持装里的密封性，否则影响吸料效果。

(2)压送式上料机

压送式上料机是一种正压风力上料形式的装置，单螺杆容积式喂料机，由设在原料旁边的鼓风机、压送料斗和装在注塑机料斗上部的旋风分离器组成。它是利用风力，将塑料压入输送管道，送往注塑机上方，经旋风分离器把空气和物料分开，空气从顶部排出，物料落入加料斗内。

(3)螺旋管式上料机

螺旋管式上料机是一种无堵塞、无排风产生粉尘的输送装置。它用钢丝制成螺旋弹簧，置于输料管中，用

电机驱动弹簧高速旋转，产生轴向力和离心力，物料在这些力的作用下被提升，实现物料箱送。

宜兴喂料机-无锡三威欣裕机械-单螺杆组合喂料机由无锡市三威欣裕机械厂提供。宜兴喂料机-无锡三威欣裕机械-单螺杆组合喂料机是无锡市三威欣裕机械厂（www.wxswxy.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓建清。