丽水高温包覆设备 高温包覆设备报价 无锡泰贤粉体

产品名称	丽水高温包覆设备 高温包覆设备报价 无锡泰贤粉体
公司名称	无锡泰贤粉体科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区前洲镇前石路88号
联系电话	13771072058

产品详情

一般具有品牌的包覆机都是由包覆桶、加热装置、驱动装置、电气控制这四大主要部分组成,但是每一类型的机器,其组成部分多远不止这几个部分,而且大多数机器都会随着使用时间的累积,机械各部分零件设备都将出现老化、破旧。如果我们只是一味的使用设备,但不对其进行维护、修养,那么即使是口碑好的包覆机,还是很具有价值的包覆机都将会大大降低使用寿命。因此,高温包覆设备哪家好,要想让包覆机拥有更长的使用年限,对其进行维护和修养措施是非常必要的。

包覆机维护与保养

- 1、工作台面应保持清洁,防止粉尘、木屑等落在工作台面上。定期清洗空气过滤器,防止堵塞,避免 影响产品质量。
- 2、累计使用100小时,应更换真空泵油,以后每周检查真空泵油位,油位低于游标1/3处应立即补充,此真空泵采用1#真空泵油。如果发现油有污染现象,应立即更换。换油之前,真空泵必须运转30分钟,丽水高温包覆设备,使油变稀,然后停泵,将油放掉,再敞开进气口运转1-2分钟,此时可从吸气口缓慢的加入少量的清洁油,以更换油腔内的存油。
- 3、设备停止运行后,应松开PVC膜片的压紧装置。正常工作时,设备所有护板不得移开,以免发生意外。
- 4、在生产过程中应密切注意设备的运行情况,发现问题及时解决。属于电器方面的故障,应由专业人员进行处理。

目前许多冷胶包覆机企业开始改用热胶包覆进行生产,主要是因为热胶包覆与冷胶包覆相比具有明显的优势,其中包括:

- 1.工作效率高。冷胶的工艺决定了包覆速度普遍偏低。而热胶包覆产品不需要存放观察,速度要比冷胶机快很多,热熔胶包覆设备的生产效率是冷胶设备的3到5倍。
- 2.人工成本低。因速度快,效率高,节省人工成本。
- 3.省胶易调整。自动电子控制齿轮泵供胶系统使包覆在不断变化的速度时仍能准确控制并数码显示每克涂胶量,涂胶均匀,无堆胶,不起泡,省胶效果好,高温包覆设备多少钱,用胶量约为普通胶的1/3,高温包覆设备报价,多项专业设计使设备极易调整,并易于掌握。
- 4.产品比普通冷胶包覆的产品耐高温。适应-40至120摄氏度的极寒极热化境,是普通胶无法达到的。

丽水高温包覆设备-高温包覆设备报价-无锡泰贤粉体(推荐商家)由无锡泰贤粉体科技有限公司提供。丽水高温包覆设备-高温包覆设备报价-无锡泰贤粉体(推荐商家)是无锡泰贤粉体科技有限公司(www.wxxgft.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:顾经理。