

企业工厂冷凝锅炉维修 天津企业工厂冷凝锅炉 北京正泰铭远

产品名称	企业工厂冷凝锅炉维修 天津企业工厂冷凝锅炉 北京正泰铭远
公司名称	北京正泰铭远科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-1906 房间
联系电话	13717835135

产品详情

使用冷凝锅炉需要解决的问题

- 1、 冷凝式锅炉并不适应某些高温系统，适用于低温辐射地面采暖。
- 2、 冷凝式锅炉需要特殊设计的控制系统和调试测温设备。
- 3、 冷凝水一般具有轻微酸性，需要耐腐蚀的铁素不锈钢、奥氏体不锈钢、铝合金等;
- 4、 年运行当量时间对投资及其回收年限的评估问题;
- 5、 冷凝水的回收处理与排放问题。
- 6、 功率不能太小，会出现回火现象，引起爆1炸，管壁易腐蚀。(功率建议选择选择在35千瓦及以上)

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧!!!

关于冷凝锅炉空气过滤器使用的告知

一、空气过滤器的作用:

全预混冷凝锅炉配备空气过滤器，是锅炉的组成部件之一，为了更好的保养锅炉和确保锅炉的使用效果

，企业工厂冷凝锅炉维修，在空气进入锅炉之前事先进行过滤，以保障进入锅炉空气的清洁度，更好的保养锅炉，因为环境的污染，此空气过滤器一段时间后会变脏，甚至堵塞，使用一段时间后需要更换，属于消耗品：

二、不及时更换空气过滤器的危害：

- 1、燃烧不充分，缺氧，燃气消耗量大；
- 2、燃烧不充分，缺氧，产生大量一氧化碳，天津企业工厂冷凝锅炉，严重的可导致人员中毒；
- 3、锅炉出力不足，温度升不上去，达不到供暖需求；
- 4、锅炉自动熄火，运行不平稳；

三、空气过滤器的更换：

- 1、建议空气过滤器的外过滤棉一周清洗一次，洗后晾干后可再使用；
- 2、过滤棉可以清洗2-3次后即需要更换；
- 3、空气过滤器本体一周用气泵吹扫一遍，锅炉房环境清洁的建议1个月整体更换空滤一次，环境不太清洁的建议半个月整体更换空滤一次。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

冷凝技术发展历史

欧美在70年代初就已经在使用冷凝技术了。当时使用的是接触式冷凝技术，即高温烟气直接与一次水接触，企业工厂冷凝锅炉供应商，一次水吸收潜热，烟气降温后排放。这也是大型工业锅炉所用的省煤器的前身。其缺点如下：

- 1、会使得一次水酸化，必须经常使用化学碱中和，成本不低。
- 2、一次水是开放式的，不能用在密闭系统中。
- 3、体积较大，不适用于家用锅炉。

到80年代中期，由于能源价格的提升以及材料科技的告诉发展，出现了间壁式冷凝技术。一次水和高温烟气不发生接触，中间使用耐腐蚀材料导热。也是目前大多数的冷凝锅炉所使用的技术。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

企业工厂冷凝锅炉维修-天津企业工厂冷凝锅炉-北京正泰铭远由北京正泰铭远科技有限公司提供。企业

工厂冷凝锅炉维修-天津企业工厂冷凝锅炉-北京正泰铭远是北京正泰铭远科技有限公司 (www.chintmy.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张永辉。