衢州热转印花制版定做来电咨询 龙港制版

产品名称	衢州热转印花制版定做来电咨询 龙港制版
公司名称	义乌市龙港制版有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	义乌市贝村路638号
联系电话	13506896046

产品详情

【热转印花制版】【塑料袋制版】【OPP袋制版】【电雕制版】【塑料桶印花制版】

用手工或机械方法雕刻制成的凹版。分为3类:

手工直刻凹版。将底样描画或转印在铜或钢的版材上再以刻刀、刻针、压花辊等用手工沿图样轮廊线直接雕刻图文,剔除线条两侧的碎屑,用三角刮dao及压光刀整修。

蚀刻凹版。版材上涂以抗蚀薄膜后,用钢尖刻针以手工在膜上划刻图文的点子和线条,露出金属表面,浸入腐蚀液片刻取出,在相应的小点子和细线处涂膜再腐蚀。如是反复涂膜腐蚀,使图文各处点线由于腐蚀时间多少而达到不同要求的粗细深浅。

机刻凹版。用机械法雕刻或划刻版材上的抗蚀膜后腐蚀成的凹版。有花纹雕刻机、浮雕刻版机、平行 线刻版机和缩小放大刻版机等。电子刻版机则是用电脑控制的刻刀直接在滚筒金属表面雕刻,或是用激 光束在滚筒塑料层表面雕刻。

以上就是义乌市龙港制版有限公司为大家总结的,要是还有什么不懂得可以拨打我公司的热线!

【热转印花制版】【塑料袋制版】【OPP袋制版】【电雕制版】【塑料桶印花制版】

在胶印过程中出现"水干"现象时,热转印花制版定做,需首先检查着墨辊和水辊间的压力设置是否正确,同时要定期清洁水辊。此外,一定要选用优质的润版液,在选择润版液时应结合本厂的水质及其他条件,严格控制润版液原液添加量、润版液pH值和电导率等指标。

以上就是义乌市龙港制版有限公司为大家总结的,要是还有什么不懂得可以拨打我公司的热线!

【热转印花制版】【塑料袋制版】【OPP袋制版】【电雕制版】【塑料桶印花制版】

无水油墨和传统油墨之间的主要区别是使用的树脂和连接料的不同。无水印刷油墨的连接料是根据它的流变性进行选择的,它比传统油墨中的连接料黏度要高一些。无水印刷的原理是印版非图文区的硅树脂层具有较低的表面能,如果油墨的黏度比较高,那么它自身分子相互吸引的力量要高于与硅树脂亲和的力量,这样此处的材料便具有较强的排斥油墨性。

以上就是义乌市龙港制版有限公司为大家总结的,要是还有什么不懂得可以拨打我公司的热线!

衢州热转印花制版定做来电咨询-龙港制版由义乌市龙港制版有限公司提供。衢州热转印花制版定做来电咨询-龙港制版是义乌市龙港制版有限公司(www.ywlgzb.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:销售经理。