

鼎鸿制造蔬菜清洗机 黄瓜清洗机 秋葵清洗机价格

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 鼎鸿制造蔬菜清洗机 黄瓜清洗机 秋葵清洗机价格 |
| 公司名称 | 诸城市鼎鸿机械有限公司 |
| 价格 | 23500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:鼎鸿 型号:QX-3000型 产地:山东诸城 |
| 公司地址 | 诸城市人民东路 |
| 联系电话 | 13465656880 |

产品详情

鼎鸿热卖银耳清洗机 木耳清洗机价格 鼓泡翻浪清洗机 酸菜清洗机 银耳清洗流水线，设备特点：

酸菜清洗机 银耳清洗流水线

- 1、整体设备采用食品级SUS304不锈钢制作，美观大方、使用寿命长，且不易变形。
- 2、设备采用气泡翻滚与高压水流两种清洗方式，清洗效果更加彻底。
- 3、内胆装置可以在员工操作完成后通过高压水枪清洗设备方便简单。
- 4、底部采用一字倾斜加工焊接有利于设备的排污、排水彻底。
- 5、外部50*50不锈钢304方管焊接而成不变形使用寿命长。
- 6、二次净水喷淋装置用净水二次冲洗更干净。
- 7、过滤循环水采用3次过滤可以达到节水、节能的目的。
- 8、溢流槽装置可以将水面的附着物通过水流引导到溢流槽进行排出。

9、设备操作简便一键式操作，使员工操作更简便。

性能特点

1、架体：整体采用SUS304不锈钢制作,符合国家食品生产安全标准；

2、风机：采用大风量为风机，每组风机与风机之间的距离为1m,风干效率高，风机高度根据产品不同可以自由调节。

3、不锈钢网罩：为防止产品过轻在风干时被吹飞，在设备的空处都加有冲孔不锈钢网罩，产品只会在里面翻转而不会被吹出。防护罩可以拆卸，方便清理。

4、传动系统：主要由传动链条，传动链轮，轴承座，主动轴、从动轴、网带组成，网带都是每根从动轴带动独立传动，网带本身没有拉力，提高网带使用寿命，方便拆卸维修，网带都有毛刷护边，保护产品不易被挤压、损坏，针对产品死角太多的，需要把网带进行多次翻转，这样可以达到更好的风干效果；每次翻转链条独立传动，减轻链条拉力，延长使用寿命。

5、电控系统：控制系统跟设备是一体的，里面有变频减速机，快慢可调，减速机带动传动链条运作，从而带到网带运行。

6、设备出料端：加挡帘、进料端加不锈钢挡板，防止物料外跑，出料口可以更好的将产品聚拢。

7、设备一般配有两种网带类型：不锈钢网链、PP链板，不锈钢网链的应用多数是袋装产品，不怕摔不怕碰的产品，尼龙链板适用于散装、易损坏的产品，落料时起到缓冲作用，防止对大产品造成损害。

8、进料端设有防止物料飞出装置：该设备由槽体、内槽体、泥沙隔离网、提升装置、气泡发生装置等主要部分组成

QX-3000型气泡蔬菜清洗机

设备尺寸（根据客户要求订做）

3200mmx1200mmx1250mm

漩涡气泵

2.2kw*2台

调速减速机

1.5kw

调速范围

变频调速5-15m/min

处理能力

2500kg/小时

材质

304优质不锈钢

网带材质