

厨房新风降温设备，澳蓝冷风机

产品名称	厨房新风降温设备，澳蓝冷风机
公司名称	上海彬宥实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢1楼1201室
联系电话	13641681056

产品详情

产品优势：

系统设计完善，蒸发面积与风量匹配合理，保证了良好降温效果（根据气候条件不同送风温差可达5-15℃）；

采用了瑞典专利技术的高效蒸发过滤网，确保高效的降温效果，蒸发效率高达90%以上；

选用高品质全封闭铝壳电机，散热好、防护等级高、温升稳定、防水防潮、美观耐用；

针对蒸发式冷气机自主开发的机翼型风机，风量大、噪音小；

可随意拆卸的蒸发网框架，更有利于设备的清洗、维护；

独创的开敞式水分布系统，保证供水系统不堵塞；

设有全自动定时清洗功能，定时去污除垢、确保水质清洁，既保证了设备的制冷效果，延长蒸发网的使用寿命，又大大减少了维护工作量；

自主开发的高品质循环水泵，保证供水稳定。设有水泵缺水保护功能，确保缺水状态下有效保护水泵；

从小风量机型到大风量机型多品种选择，满足不同场所的使用要求。

产品特点：

1、底盘采用整体式，结构紧凑，强度高；2、双进风前倾离心风机，风量大、风压高、送风距离远；3、风机蜗壳采用塑料一次成型，效率高、噪声低、重量轻、耐锈蚀；4、采用高效节能电机，在高湿下，确保长期安全运行；5、塑料网格进风，阻力小，空气与水更充分接触，蒸发效率高；6、蒸发填料采用原木浆纸纤维复合物，易清洗，降温效果显著。

澳蓝蒸发式冷气机降温效果示意图（受不同地区环境温、湿度影响，降温效果将有所区别）

选配功能（非标）：

- 1、智能群控功能：集群控制实现1带40台设备智能控制系统。
- 2、定时自动开关机：自由设定一周24小时自动开关机。
- 3、远红外遥控功能：远距离遥控，实现开关机、制冷、通风、调速、清洗。
- 4、风量无极调整：智能精确控制风量，实现十档风速控制。
- 5、温湿度传感功能：设定显示室内温湿度值，实现自动控制制冷、通风功能。
- 6、故障自动诊断功能：全屏显示设备运转模式，实现快速诊断、排除故障功能。
- 7、断电后来电补偿功能：自动保存断电时运行状态，来电恢复自动补偿功能。
- 8、开机预冷清洗功能：开机延时风机运转，定时湿帘预冷，实现快速制冷。
- 9、关机通风、风干功能：自由设定风机延时运转，实现风干湿帘，保持室内温湿度平衡。
- 10、进、排水自动控制功能：自动设置进、排水时间，保证制冷、通风效果和空气质量。
- 11、自动清洗功能：自由设定1-99小时自动清洗功能，有效去除水箱污垢，延长设备寿命。
- 12、集中供水功能：利用智能群控系统，设计集中供水系统，实现集中供水，定期除垢，减少故障率，保持最佳制冷效果。

参数表：

