

德力西断路器DZ47s保护器空开

产品名称	德力西断路器DZ47s保护器空开
公司名称	文山市宝光电气销售中心
价格	1.00/个
规格参数	品牌:德力西 型号:DZ47s C型D型 级数:1P 2P 3P 4p
公司地址	云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道建禾东路58号
联系电话	0876-2125397 17308849500

产品详情

低价批发德力西DZ47s小型断路器保护器空开，各种德力西产品，断路器优选文山市宝光电气，授权总代理，原厂正品，质量上乘，品类齐全，期货保证，欢迎致电详询。

【云南文山市宝光电气】专业代理销售德力西，德力西产品全系列！德力西云南省文山州总代理！

上海一开电气文山总经销，上海中变ZBB文山、红河总代理。变压器、高低压配电柜，各种成套箱体订制。

真空开关、配电箱、隔离开关、铁路保险、避雷针、电力金具、仪表、五金工具、建筑材料PVC管等品种齐全、价格合理，实力雄厚，重信用、守合同、产品质量保证。

包售后，售后体系完整，24小时在线服务，大量现货，价格公道实惠，欢迎您前来咨询问价，一定会给您带来满意的折扣低价。

我们的地址：文山市建禾东路58号电话：0876-2125397联系手机：17308849500 期待您的咨询

DZ47S小型断路器主要功能：短路保护、过载保护、控制、隔离。

采用全球前位产品平台，产品性能更加稳定，全新附件，保护功能更加全面，全新外观设计，传承经典红色手柄，全系列一致的6kA分断能力，性能更加优越，增加1P+N，3P+N两种级数，规格更加全面。欢迎选购德力西DZ47S断路器保护器空开。

德力西DELIXI小型断路器 DZ47S系列断路器 DZ47P相线+中性线断路器

德力西漏电断路器 DZ47SLE系列漏电断路器
DZ47PLE相线+中性线断路器 DZ47PLEY相线+中性线断路器

德力西DZ47-125大电流断路器 DZ47LE-125大电流漏电保护断路器

产品介绍：德力西DZ47系列小型断路器(以下简称断路器)是一种具有过载与短路双重保护的限流型高分断小型断路器，其适用于交流50Hz/60Hz，额定电压230V/400V，额定电流至63A及以下的电路中，作为线路过载和短路保护之用，它不适用于保护电动机。

生活常见的断路器跳闸五大原因：

第一种可能：发生短路从大方面来讲，短路属于过载的一种极端现象。短路是指零火线，未经过用电器，直接到了一起。此时，会产生巨大电流的（无穷大），这种电流，不仅能够瞬间烧毁用电器，电死电伤用户也是分分钟的事。因此，如果出现这种情况，一定要保持断路器断开状态，直至故障被解决。那么，怎么能确定是这种问题呢？如果出现电器插头被烧黑，插座被烧黑或有火花冒出，或拔下所有插头后，断路器依然跳闸，则可以断定电路中存在短路故障，解决短路故障是非常必要的。

第二种可能：电压过低断路器除了常见的漏电保护器附件以外，还有一种附件，叫做“欠电压脱扣器”，顾名思义，就是当电压过低时，自动跳闸。这个附件，一般安装于电压不的地方，是防止电器在低电压条件下超负荷运行，以免烧毁电器的。但是用这个东西有个烦恼，就是一停电就跳闸。在欠电压脱扣器附件上，会有一个和漏电保护器一样的复位按钮，当跳闸后该按钮突出，则证明电路中存在欠压故障。

第三种可能：超过核定负荷超负荷保护，是断路器的一项基本功能，任何断路器，都有这项功能。过载保护，指的是电路中的电流，超过了断路器预定的数值。比如，断路器预定值为16A，而电路中的实际电流为17A，此时，断路器就会自动跳闸。这个16A是怎么选出来的呢？这是根据插座、电线、用电器等断路器保护对象的能承受电流决定的。未加附件的断路器，几乎可以确定是电路过载；添加的附件的路器，要观察附件是否有变化，如果附件无变化，则也是由于电路过载。电路过载的原因，是电路中同时使用的用电器总功率过大。此时，只要将大功率用电器移除电路，或用电器数量减少，再合闸即可，断路器可正常使用。

第四种可能：电压过高

断路器除了电压过低脱扣器，还有一种叫做“过欠电压脱扣器”，多了一种功能，即电压过高时，断路器依然跳闸。过欠电压脱扣器跳闸后，同样会有复位按钮。但是，此时无法看出，是由于电压过高跳闸还是电压过低跳闸，但可以肯定是由于电压不。此时，同样是等待电压后，直接合闸即可。

第五种可能：发生漏电由于添加了附件的断路器，会同时拥有断路器本身的功能和附件的功能呢。那么，怎么判断断路器是由于过载跳闸的还是由于漏电跳闸的呢？此时就要看附件的状态。常见的一种附件，附件上有一个“复位按钮”，按钮旁边有文字标注。这个按钮，在正常情况下，与断路器外壳处于同一平面，但是一旦电路发生漏电，这个按钮就会突出。而且，直接合闸是合不动的，只有按下这个按钮，才能再合闸。如果跳闸后产生了这种情况，则证明是由于电路中存在漏电故障，否则，则要考虑其它故障。?此时要说到断路器常用的一种附件——漏电保护器。这个附件，具有漏电保护功能，即当电路中出现漏电现象时，断路器就会自动跳闸。这样相对来说安全性能上提高了很多

我们所销售的不仅仅是产品，而是基于整体解决方案的服务，完善的售后体系，质与价的完美结合，真正解决用户的后顾之忧，以诚信的经营赢得客户，努力为客户创造价值。

几十年丰富经验，虔诚为您服务，请您相信我们，给我们一次机会，期待您的来电。

德力西产品总汇

德力西：断路器、照明配电箱

DZ47s 小型断路器 DZ47-125大电流断路器 DZ47p相线+中性线断路器
DZ47sLE小型漏电保护断路器 DZ47LE-125大电流漏电保护断路器
DZ47PLE相线+中性线断路器漏电保护断路器 DZ47G隔离开关 DZ108塑壳断路器
DZ47X导轨插座 DZ47Y浪涌保护器 CDPZ50系列照明箱 CDPZ30s系列照明箱
RT18圆筒形帽熔断器 DZ47GQF自复式过压保护器 CDCH8S家用交流接触器 RT18熔断器底座

A类 一级配电

DW15万能式断路器 CDW1万能式断路器 CDW3万能式断路器

B类 二级配电

DZ15塑壳断路器（透明壳） DZ15LE漏电塑壳断路器（透明壳） DZ15LE漏电塑壳断路器 DZ20塑壳断路器 DZ20L漏电塑壳断路器 CDM10塑壳断路器 CDM3塑壳断路器 CDM3L漏电塑壳断路器 CDM1塑壳断路器 CDM1L漏电塑壳断路器 CDQ3HA CB级双电源自动转换开关
HR3熔断式隔离开关 HR5熔断式隔离开关 HR6熔断式隔离开关 HR17熔断式隔离开关
HGL隔离开关 HH15隔离开关（熔断器组） RT0熔断器 HD11刀型隔离器 HD13刀型隔离器
HF41防护型隔离器 HS11刀型隔离器 HS13刀型隔离器 HS13BX刀型隔离器

D类 电能表、互感器、电容器

DDS606系列单相电子式电能表 DDSY606系列单相电子式预付费电能表
DTS606、DSS606三相电子式电能表 DTSY606、DDSY606三相电子式预付费电能表
DD862单相电能表 DT862单相电能表 LMZJ1(LMZ1)-0.5电流互感器 LMK(BH)-0.66型电流互感器
LMK-0.66导轨式电流互感器 BSMJS自愈式低压电容器

E类 接触器、继电器

CJX2s系列交流接触器 CJX1系列交流接触器 CJ20 CJ40系列交流接触器 CDC10系列交流接触器
CDC19s切换电容接触器 JR36系列热过载继电器 JRS2系列热过载继电器
JRS1Ds系列热过载继电器 JR20系列热过载继电器 JZC1接触式继电器 JZC4s接触式继电器
JZ7接触式继电器 CDZ9系列小型电磁继电器 JQX-13F系列小型电磁继电器
CDK1控制与保护开关 CDS36电磁起动器 JD-5 JD-6 系列电机保护器 XJ系列继电器

F类 按钮开关、倒顺开关、闸刀开关

LAY8E系列按钮开关 LAY7按钮开关 LAY5s按钮开关 LAY3按钮开关 LD11指示灯
LA4s按钮开关 HZ10组合开关 HY2 K03 QS倒顺开关 JLXK1 LXW5 LXJM1 行程开关 LX3 LX5
LX10行程开关 LX19 LXK2 JW2行程开关 EKW-5A脚踏开关 LW5-16万能转换开关 HZ5组合开关
KG316T时控开关 HK2开启式负荷开关 TD接线端子 JSZ3P电子式时间继电器
CDJS18时间继电器 JS14P电子式时间继电器 JS11J电子式时间继电器 JYB714液位继电器
GUK8路灯自动控制开关 CDG1单项固态继电器 CDG2工业级固态继电器 CDG3三相固态继电器

G类 稳压器、调压器、自耦启动柜

TND系列单相高精度全自动交流稳压器 SJW系列三相高精度全自动交流稳压器
CDGC系列交流调压器 TSGC系列接触调压器 BK控制变压器 QZB启动自耦变压器
QX4自动星三角启动器 XJD1自耦减压启动柜 99T1模拟指示电测量仪表 44L1
59L1模拟指示电测量仪表 42L6 6L2模拟指示电测量仪表

电气辅材器