

# 郑州大花月季 吉华月季种植基地 大花月季苗价格

产品名称	郑州大花月季 吉华月季种植基地 大花月季苗价格
公司名称	南阳市卧龙区石桥镇吉华月季园
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市石桥镇
联系电话	15737753500 15737753500

## 产品详情

南阳吉华月季基地，位于月季之乡——南阳，土地肥沃，气候适宜，所繁育的月季种苗长势强健，抗性强，适合我国南北不同气候的地区！

吉华月季基地品种有：大花月季、树状（高杆）月季、丰花月季、切花月季、地被月季、藤本（爬藤）月季、微型月季、盆花月季等，长期供应月季小苗！

致力于现代月季的引种、繁育、发展，开发具有药用、食用、茶用价值的月季品种。欢迎您的来电咨询！

月季怎样无土栽培？

无土栽培月季，首先是选用基质，以便根系分布和固定植株。

常用基质有五种：一是粗砂，选用直径小于3mm的砂粒做基质，可以与炉渣混用，它透气性好，又有较好的持水性。但是，在使用前必须进行消毒处理。二是珍珠岩，它是硅质物，主要用于促芽，若与泥岩、粗砂混合使用，效果更好。三是蛭石，它是云母类矿物，有良好的缓冲行，并含有被植物吸收的镁、钾元素。四是泥炭，它透气性好，又有保水性，可单独做基质，又可与炉渣混用。五是陶粒，保水性好，通气透水性强，可与木炭、炉渣等混合使用。此外，还有砖渣、石棉、干苔藓、木屑等都可以做月季的栽培基质。其次是用无机肥配制成营养液，进行无土栽培。常用的配方是：硝酸钾0.7%、过磷酸钙0.8%、硫酸镁0.28%、硫酸铁0.12%，合计2.6%，用自来水稀释100倍后，即可使用。如果自己不能配制，可到市场专用店购买。用营养液栽植月季，不要使用技术容器，避免腐蚀氧化。可以使用玻璃、塑料、瓷釉等非金属容器。无土栽培的优点很多，它能使植物充分吸收所需的各种元素。开花大、花色艳。重量轻、体积小。既省工，又不污染环境。还能有效地防止病虫害传染及病菌、虫卵潜伏。这种栽培方法，对家庭住房不宽裕和高楼居民都非常实用

南阳吉华月季基地，位于月季之乡——南阳，土地肥沃，气候适宜，所繁育的月季种苗长势强健，郑州大花月季，抗性强，适合我国南北不同气候的地区！

吉华月季基地品种有：大花月季、树状（高杆）月季、丰花月季、切花月季、地被月季、藤本（爬藤）月季、微型月季、盆花月季等，长期供应月季小苗！

致力于现代月季的引种、繁育、发展，开发具有药用、食用、茶用价值的月季品种。欢迎您的来电咨询！

怎样置放能使盆栽月季长得更好？

为使月季上盆后能够良好地生长发育，孕蕾开花，提早上市创造经济效益，批发大花月季，就必须提供优越的环境条件和科学的管理水平。因此，准备和选择置放场地，是一个十分关键的问题。根据多年的实践经验，准备放置场地应注重以下方面：

一、地势的选择置放盆栽月季不需要优良的土质，但地面必须平整，排水流畅，特别是雨季不能积水。因此，要选择地势较高的场地。地表层还应铺垫粗砂或炉渣等物，防止粘土堵塞盆底排水孔，造成盆土积水缺氧，导致植株水渍烂根。

二、环境的选择月季喜欢光照充足，通风良好的环境。所以要选择周围没有高大建筑物的开阔场地，确保盆栽月季受光均匀和充足，通风透气良好而远离污染的场所。

三、置放准备对已选择好的置放场地，在置放前还应做好充分准备。为了便于操作和管理，应对场地进行平整，一般平整方式是中间略高于周边，这样便于排水。还应根据地势，合理开挖排水沟，有条件还可铺设地下排水管道，提高场地的使用率。

四、清理消毒场地使用前要进行彻底清理，清除各种枯叶枯枝及杂物。还应喷施1-2次高效除草剂，彻底消除杂草。为了防止病菌和害虫侵入盆内，要对场地进行全面消毒，喷施药剂或匀撒石灰粉，都有效果。

五、规划放置为了便于统一管理和销售，对置放场地应进行放置规划。把同一品种的花盆分类区划，并标明区段名称及放置数量，便于以后的管理和挑选搬动。为了确保盆栽月季具有充分光照的环境，规划的布局应以东西方向为行，盆距间隙不小于8cm，行距宽度不得超过1.6cm，即每行摆4-6盆。步道宽度应留30-40cm。这样的规划，有利于管理。

南阳吉华月季基地，位于月季之乡——南阳，土地肥沃，气候适宜，所繁育的月季种苗长势强健，抗性强，适合我国南北不同气候的地区！

吉华月季基地品种有：大花月季、树状（高杆）月季、丰花月季、切花月季、地被月季、藤本（爬藤）月季、微型月季、盆花月季等，长期供应月季小苗！

致力于现代月季的引种、繁育、发展，开发具有药用、食用、茶用价值的月季品种。欢迎您的来电咨询！

月季培养的温室培养要害

月季培养属无限成长类型，植株成长势强，花样艳，风味好，稍甜，单花重一般10-15克。月季培养的温室培养要害如下。

月季培养

切坨囤苗当麦苗长至7-8片真叶时及时切坨囤苗。前一天下午将苗床用喷雾器均匀洒水，洒水切莫过量，翌日上午切坨，南阳月季切下的苗坨用土培好，堆放在畦内。坨苗安放后要加强室内温度办理，白日确保25℃，晚上确保16℃，大花月季苗价格，今后逐渐下降，白日19℃，夜晚11℃左右，一般囤苗8天左右。

精密整地在春西红柿定植前要深翻土地，大花月季种植，施足底肥。一般每亩施人畜粪尿或厩肥3000公斤、硫酸钾17.5公斤，或三元复合肥50公斤。肥料施后要细刨一遍，然后作畦，畦宽1.2-1.5米，高10厘米。

当令定植早熟种类每畦栽3行，株距30-35厘米，亩植5800-6200株；中熟种类每畦栽2行，株距33厘米左右，南阳月季亩植5500株左右。需求白膜掩盖的，栽植孔要尽量留小，培养完毕后孔四周封严。

适量洒水定植后当即洒水，可在每50公斤水中加尿素5公斤或磷酸二氢钾0.5公斤泼浇。因早春气温较低，南阳月季温室内水分流失较慢，洒水量切勿过大，避免引起苗根腐朽，诱发立枯病。平畦栽植的，水浇到畦头即可；高畦定植的水量可稍大，但切勿漫过畦面。

中耕蹲苗洒水后，地不粘时能够中耕，但要留意，确保近苗处浅耕，远处深耕，不能触动土坨。中熟平畦栽植的，中耕深度为8.5厘米左右；中熟高畦栽植的，应全畦中耕，深度为10厘米左右，做到高畦上浅锄，沟内深锄。中耕后蹲苗至第1穗花花，若此间土壤干旱，植株缺水，可浇少数水后通风，下降室内温度与湿度，然后持续蹲苗。

光温调控西红柿定植当天应提高室内温度，7天内不通风，室顶盖草席，以提高温度，白日保持在25-30℃，晚上15-20℃；当麦苗成长心叶时，白日室内温度保持在25-28℃；蹲缓苗后，应及时揭草席，延伸光照时刻。每天要打扫膜外的草屑、尘土，还要及时通风，削减膜内的汗珠(即水蒸气)，添加光照强度。

病虫害防治温室春西红柿一般容易发作立枯病、灰霉病、晚疫病等，可别离亩用甲基立枯磷乳油1000倍液、50%甲基托布津粉剂1200-1500倍液、25%瑞毒霜(甲霜灵)600-1000倍液喷雾防治。

郑州大花月季-吉华月季种植基地-大花月季苗价格由南阳市卧龙区石桥镇吉华月季园提供。南阳市卧龙区石桥镇吉华月季园(www.hnyuejipifa.com)实力雄厚，信誉可靠，在河南南阳的花木、果木种苗等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领吉华月季和您携手步入辉煌，共创美好未来！