

花架龙门吊 50t 花架龙门吊 鑫恒重工

产品名称	花架龙门吊 50t 花架龙门吊 鑫恒重工
公司名称	山东钰力起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市羊流镇工业园区西路
联系电话	18205386333 18205386333

产品详情

花架龙门吊

针对于龙门吊而言，其从本质上而言就是龙门吊，而龙门吊是桥式起重机的一种变形形式。经过我国多年的龙门吊的应用情况分析，我们可以按照门框结构对其进行分类，主要可以龙门吊和悬臂式龙门吊。对于龙门吊而言，我们又可以将其分为全龙门吊和半龙门吊形式。

对于龙门吊而言，由于其普及程度更高，因此我们在市场中所见的该类起重机的数量较为多，其中龙门吊的本质就是龙门吊。

由于龙门吊的组成结构的不同性，我们对于不同架构的龙门吊的实际应用也是非常不同的。例如单主梁的龙门吊结构简单，制造安装方便，自身质量小，主梁多为偏轨箱形架结构。与双主梁龙门吊相比，整体刚度要弱一些。因此，当起重量 $Q \leq 50t$ 、跨度 $S \leq 35m$ 时，10吨花架龙门吊价格，可采用这种形式。单主梁龙门吊门腿有L型和C型两种形式。L型的制造安装方便，受力情况好，自身质量较小，但是吊运货物通过支腿处的空间相对小一些。C型的支脚做成倾斜或弯曲形，目的在于有较大的横向空间，以使货物顺利通过支脚。

起重工安全技术操作规程

起重工安全技术操作规程

一、一般要求

- 1、起重工必须经有关部门专业培训，考试合格，下发特种作业人员操zuozheng，方可持证上岗操作，花架龙门吊 50t，严禁酒后作业。应技术熟练，懂得起重机械性能，掌握该机zui大起重量和各种高度、幅度时的起重量，熟知吊装、起重有关知识。
- 2、作业前必须检查作业环境、吊索具、防护用品。吊装区域无闲散人员，障碍已排除。吊索具无缺

陷，捆绑正确牢固，被吊物与其他物件无连接。确认后方可作业。

轮式或履带式起重机作业时，必须确定吊装区域，并设警戒标志，必要时派人监护。

4、大雨、大雪、大雾及风力六级及以上等恶劣天气，必须停止露天起重吊装。严禁在带电的高压线下或一侧作业，在高压线垂直或水平方向作业时，必须保持最小安全距离。

5、正确的使用吊具、索具和各种构件的拴挂方法。作业时，必须根据吊物的重量、体积、形状等选用合适的吊索具。必须服从指挥信号的指挥，熟练手势、旗语、哨声的使用。必须正确选择吊点的位置，合理穿挂索具，穿绳应用铁钩，不得将手伸到吊物下面。吊运棱角坚硬或易滑的吊物，必须加衬垫，用套索。应按顺序挂绳，吊绳不得相互挤压、交叉、扭压、绞拧。一般吊物可用兜挂法，必须保持吊物平衡，对于易滚、易滑或超长货物，宜采用绳索方法，使用卡环锁紧吊绳。

6试吊：吊绳套挂牢固，起重机缓慢起升，将吊绳绷紧稍停，起升不得过高。试吊中，指挥信号工、司索工、司机必须协调配合。如发现吊物中心偏移或其他物件粘连等情况时，必须立即停止起吊，采取才并确认安全后方可起吊，除指挥和挂钩人员外，严禁其他人员进入吊装作业区域。

7、摘绳：落绳、停稳、支稳后方可放松吊绳。对易滚、易滑易散的吊物，摘绳要用安全钩。司索工不得站在吊物上面，如遇不易人工摘绳时，应选用其他机具辅助，严禁攀登吊物及绳索。

8、抽绳：吊钩应与吊物中心保持垂直，缓慢起绳，不得斜拉、强拉、不得旋转吊臂抽绳。如遇吊绳被压，应立即停止抽绳，可采用提头试吊方法抽绳。吊运易损、易滚、易倒的吊物不得使用起重机抽绳。

9、吊挂时兜绳吊挂应保持吊点位置准确、兜绳不偏移、吊物平衡。锁绳吊挂应便于摘绳操作。卡具吊挂时应避免卡具在吊装中被碰撞。捆绑必须牢固。使用卡环应使长度方向受力，抽销卡环应预防销子滑落，有缺陷的卡环严禁使用。10、起吊物件应使用交互捻制的钢丝绳。钢丝绳如有扭结、变形、断丝、锈蚀等异常现象，应及时降低使用标准或报废。编结绳扣应使各股松紧一致，编结部分的长度不得小于钢丝绳直径的15倍，并且不得短于30cm。用卡子连成绳套时，卡子不得少于3个。

龙门吊缓冲器是通过利用液压弹簧减震功能，当汽车瞬间相撞时，缓冲器就起到了缓冲作用，从而减轻两车相撞后的破坏程度，提高车与人的安全性。

龙门吊的缓冲设备分为三种：实体缓冲器、弹簧缓冲器和液压缓冲器。

实体缓冲器又分为橡胶缓冲器和聚氨酯缓冲器。两者各有特点，橡胶缓冲器的结构简单，能起到阻挡的作用，花架龙门吊，同时它的价格低，使用寿命长，安装和检修也十分的方便，因而聚氨酯缓冲器目前在国际上的使用比较广泛。

弹簧缓冲器的结构很简单，一共就三部分，5吨花架龙门吊，分别为碰头、弹簧和壳体。其主要工作的原理是在起重机碰撞弹簧缓冲器的时候将能量转变成成为弹簧的压缩能，以此来防止事故的发生。

液压缓冲器的工作原理是当发生龙门吊的冲撞时，液压的缓冲器能够让龙门吊的各部位经过一个过程，以此来起到缓冲的作用。

花架龙门吊 50t-花架龙门吊-鑫恒重工(查看)由山东鑫恒重工机械有限公司提供。“行车,行吊,单梁起重机,门式起重机,桥式起重机”就选山东鑫恒重工机械有限公司(www.taianqizhongji.com),公司位于:山东省新泰市羊流工业园,多年来,鑫恒重工坚持为客户提供好的服务,联系人:刘经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。鑫恒重工期待成为您的长期合作伙伴!

