寿光新风系统 百事特二十年经验推荐 装修新风系统

产品名称	寿光新风系统 百事特二十年经验推荐 装修新风系统
公司名称	青岛百事特空调安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区湘潭路16号
联系电话	18653221629

产品详情

住宅通风管道安装要点:

《民用建筑设计通则》规定,烟道伸出屋面高度不低于0.6米。但有些地方对此规定的执行情况不一。一些建了烟道的住宅设计的烟道类型单一,容易造成油烟倒灌、串味。另外,装修新风系统,一些楼盘为了增大厨房面积,缩小了竖向烟道的横截面积,并且没有机械排烟装置,以至排烟系统流量很小,造成排烟不畅。

《民用建筑设计通则》规定,烟道伸出屋面高度不低于0.6米。但有些地方对此规定的执行情况不一。一些建了烟道的住宅设计的烟道类型单一,容易造成油烟倒灌、串味。另外,净化新风系统,一些楼盘为了增大厨房面积,管道新风系统,缩小了竖向烟道的横截面积,并且没有机械排烟装置,以至排烟系统流量很小,寿光新风系统,造成排烟不畅。

青岛百事特空调安装工程有限公司经营范围大、中型水源、地源热泵工程;

空气源热泵、煤改电采暖等工程;

新风热回收项目设计、施工。

新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,在室内会形成"新风流动场",从而满足室内新风换气的需要。实施方案是:采用高风压、大流量风机、依靠机械强力由一侧向室内送风,由另一侧用专门设计的排风风机向室外排出的方式强迫在系统内形成新风流动场。在送风的同时对进入室内的空气进过滤、灭du、杀菌、增氧、预热(冬天)。

我公司加工各种镀锌钢板通风管道,可按要求设计安装。

止逆阀式:止逆阀式烟道则是在单管烟道上的各层进风口处,加装一个兼有抽油烟机接口作用的复杂防气流逆行的止逆阀,迫使烟气向烟道单向运动,从而解决烟气互串的问题,但此种做法会轻度影响油烟机的排烟效果

止逆阀式:止逆阀式烟道则是在单管烟道上的各层进风口处,加装一个兼有抽油烟机接口作用的复杂防气流逆行的止逆阀,迫使烟气向烟道单向运动,从而解决烟气互串的问题,但此种做法会轻度影响油烟机的排烟效果

寿光新风系统-百事特二十年经验推荐-装修新风系统由青岛百事特空调安装工程有限公司提供。寿光新风系统-百事特二十年经验推荐-装修新风系统是青岛百事特空调安装工程有限公司(www.sdbaishite.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:张胜武。