

## LCP E4008L日本住友 浙江宁波一级代理

产品名称	LCP E4008L日本住友 浙江宁波一级代理
公司名称	上海佳煜塑胶原料有限公司
价格	63.00/千克
规格参数	日本住友:E4008L LCP:E4008L
公司地址	练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层2区1054室
联系电话	021-31009787 13774269808

## 产品详情

公司郑重承诺：质量保证,原厂原包,假一赔十

价格低于市场,市场行情变动,敬请来函来电联系

秉承客户至上,品质,以卓越的经营理念与您携手前进,共创辉煌。可提供系列塑胶原料报告,如:ROHS (SGS) 报告,UL认证,FDA认证,材质证明及物质安全资料表 (MSDS)。

销售各种住友化学LCP塑胶原料：

LCP日本住友化学 E4008 GF40%抗热老化 可焊接 耐温313度

LCP日本住友化学 E5002L长玻纤 耐磨损 高刚性 耐温354度

LCP日本住友化学 E5006L长玻纤 耐磨损 高刚性 耐温355度

LCP日本住友化学 E5008高强度 粘结性好 耐温335度

LCP日本住友化学 E5008L长玻纤 可焊接 耐温339度

LCP日本住友化学 E5204L长玻纤 耐磨损 高刚性 耐温351度

LCP日本住友化学 E6006高温强度 可焊接 耐温280度

LCP日本住友化学 E6006L长玻纤 可焊接 耐温284度

LCP日本住友化学 E6007LHF长玻纤 高流动 耐温269度

LCP日本住友化学 E6008 MR-B 玻纤增强 可焊接 耐温279度

LCP日本住友化学 E6807L 35%GF 可焊接 高温强度 耐温270度

LCP日本住友化学 E6807LHF长玻纤 高流动 耐温270度

LCP日本住友化学 E6810 50%GF 高弹性 可焊接 耐温284度

LCP日本住友化学 E6808UHF-Z玻纤增强 高流动 耐温240度

LCP日本住友化学 E6808LHF 40%长玻纤 耐温270度

LCP日本住友化学 E6808LHF-BZ

LCP的主要性能：

- 1.高温电气/电子装配：能承受SMT装配工序操作,包括无铅回流焊接。
- 2.卓越的热老化性能,在高温下保持固有特性。
- 3.卓越的流动性-薄壁,复杂的形状。
- 4.尺寸稳定性极佳,模塑收缩率低,热膨胀系数极小,可与金属相媲美。
- 5.在成型时,分子链朝着流动的方向排列,产生一种好似其分子自身将其增强的自增强效果。
- 6.可获得极高的强和弹性模量。 7.优异的耐化学腐蚀性。
- 8.模塑速度：周期循环极快。 9.卓越的抗蠕变性。 10.阻燃性。
- 11.在宽广的温度范围内具有卓越的介电性能。

应用范围：应用领域:连接器系列,BOBBIN,接插件,SIMM 插口,LED(MID),QFP 插口,微波炉支架,热风筒,烫发器,电夹板,晶体管类封装件,注射成型线路部件(MID),光感应器(MID),水晶振荡器座(MID),集成块支承座,恒速感应器装置,耳机部件,CD 拾音器部件,立体声录放机外壳.恒速感应器装置,禁止器开关部件,光缆拉伸件,光缆连接器,光缆接插器,针式打印机的线圈,针式打印机的底座,电扇,照相机快门板,泵的部件,USB 系列,CD 拾音器部件,印刷电路板,人造卫星电子部件,线圈骨架的封装材,作光纤电缆接头护套和高强度元件喷气发动机零件等电子电器

1、价格可以再优惠些吗？答：我司秉承“薄利多销、诚信经营、客户、价格优惠”的经营理念在生存中求发展，品质可靠，价格合理，是您的不二选择。2、可以提供免费试样吗？答：部分是可以的，但是大部分原厂原包的原料是无法提供免费样品的，因为原厂原包原料一旦拆散，其它客户就不会接受。具体

情况可在线咨询或电话联系。3、试样包运费吗？答：试样是不包运费的哦，需要客户自己承担，请相互理解！4、可以协助解决使用过程中遇到的问题吗？答：可以的，我司可以协助客户解决成型中遇到的各种问题，但需要客户全力配合协助。5、可以提供发票吗？答：可以的，我司所供材料均可提供正规发票。6、可以提供SGS,ROHS等资质资料吗？答：可以的，供货时我司所供材料均可提供相关资质资料。