40*40角铁角铁亿富兴线管桥架

| 产品名称 | 40*40角铁角铁 亿富兴线管桥架 |
|------|----------------------------------------|
| 公司名称 | 佛山市亿富兴线管桥架有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 佛山市南海区狮山镇小塘狮岭村马山村民小组"中心朗"地段自编20号(住所申报) |
| 联系电话 | 18125648569 18125648569 |

产品详情

货架结构

重力式货架由托盘式货架演变而成,采用滚筒式轨道或底轮式托盘。

注意事项

货架总深度(即导轨长度)不宜过大,否则不可利用的上下"死角"会较大,影响空间利用,且坡道过长,下滑的可控性会较差,下滑的冲力较大,易引起下滑不畅、阻住,托盘货物的倾翻。为使下滑流畅,如坡道较长,应在中间加设阻尼装置,为使托盘货物下滑至底端时不致因冲击力过大而倾翻,应在坡道低处设缓冲装置和取货分隔装置,因此设计、制造、安装难度较大,成本较高。此类货架不宜过高,一般在6米以内,单托货物重量一般在1000KG以内,厚角铁,否则其可靠性和可操作性会降低。

阁楼平台上面多放一些不规则产品,大件轻量型产品,此产品大多太占面积,而阁楼平台本来就是在原地面的基础上加装的一层楼面,大大节省了存物场地,也提高了高空的利用率;双层阁楼货架多用于配件存放以及小件物品配送库,零件库,重型货架多用于电子产品行业,纸业,多种行业,使用货架时要注意货架的承重性能,重型货架多用于存放量大,托盘存入的产品,可以节省高空空间。客户对仓库货架系统的要求通常应包括仓库平面图、单元(包装)货物的规格、特性、重量,托盘货物的规格、堆高及载重量,存取方式(人工、机械、自动化存取)和设备,进出库频率,管理系统要求,控制方式等。

货架的作用

- 1.仓库货架承重力大、不易变形、连接可靠、拆装容易
- 2.立体结构,可充分利用仓库空间,提高仓库容量利用率,扩大仓库储存能力;

- 3.货物存取方便,可做到先进先出,挑选能力,流畅的库存周转;
- 4.仓库货架中的货物,一目了然,薄角铁,便于清点、划分、计量等十分重要的管理工作;
- 5.满足大批量货物、品种繁多的存储与集中管理需要,配合机械搬运工具,同样能做到存储与搬运工作秩序并然;
- 6.存入货架中的货物,互不挤压,物资损耗小,可完整保证物资本身的功能,减免货物在储存环节中可能的损失;
- 7.保证存储货物的质量,可以采取防潮、防尘、防盗、防破坏等措施,以提高物资存储质量;
- 8.满足现代化企业低成本、低损耗、效率的物流供应链的管理需要。

货架的作用和功能 大家都知道货架在现代物流活动中起着举足轻重的作用,但是对于货架的作用及功能却不怎么了解了。其实,40*40角铁,仓库管理实现现代化,与货架的种类、功能有直接的关系。线棒货架的作用及功能一般有以下几个方面:

单铆钉货架

单铆钉横梁铆钉货架是一种高密度的货架,一个单铆钉横梁铆钉货架可以放置5层搁板,并可以随意调节没有背式的固定使货架有了更大的空间而不妨碍到货架的稳定性。两个货架并放时可以共用一根T型立柱。此货架拆装简易,不需要使用任何工具。使用重型的P杆和重型单铆钉横梁可以存放更重的物品。

双铆钉货架

双铆钉横梁铆钉货架是一种能存储较大容量物品的货架,一个双铆钉横梁货架可以放置2~3层搁板,角铁,不需要任何工具就可任意拆卸和安装,方便了用户的使用。两个货架并放时可以共用一根T型立柱。使用重型的P杆和重型单铆钉横梁可以存放更重的物品。

选购及流程编辑

选购

选购货架需要注意三个方面:

选择货架的材料是否满足你所需要的要求,符合你的标准;

查看货架表面的喷塑是否达到面积满覆盖和颜色的质量;

检查在装配难易程度以及选购的货架稳定性是否好。

40*40角铁-角铁-亿富兴线管桥架(查看)由佛山市亿富兴线管桥架有限公司提供。佛山市亿富兴线管桥架有限公司(www.snolm.com)是一家从事"镀锌线管,镀锌线槽,电缆桥架, C型钢,包塑软管,万能角铁"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"亿富腾"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务至上,用户至上"的原则,使亿富兴线管桥架在镀锌管中赢得

了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!