

# 供应杜邦70G33L 33% 玻纤增强尼龙

产品名称	供应杜邦70G33L 33% 玻纤增强尼龙
公司名称	东莞福昌信高分子材料有限公司
价格	35.00/KG
规格参数	品牌:杜邦70G33L尼龙 玻纤含量:33%玻纤 助剂:增强剂
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场二期六栋6号
联系电话	18676915707

## 产品详情

杜邦70G33L 33% 玻纤增强尼龙

### 原料技术数据

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 吸水率24小时浸渍(23 ) ASTM D-5700.7% 吸水率饱和(23 ) ASTM D-5705.4% 物理性能 比重 ASTM D-792 1.38 机械性能 洛氏硬度 MDAM ASTM D-785 M101 拉伸强度 23 , DAM ASTM D-638 196.1MPa 埃佐冲击强度 23 , 50%RH ASTM D-2561 33j/m 埃佐冲击强度 23 , DAM ASTM D-2561 07j/m 断裂伸长率 23 , DAM ASTM D-638 3% 挠曲模量 23 , 50%RH ASTM D-790 6205MPa 挤剪强度 23 , DAM ASTM D-732 86MPa 挠曲模量 23 , DAM ASTM D-790 8963 挠曲强度 23 , DAM ASTM D-790 262MPa 拉伸强度 23 , 50%RH ASTM D-638 124.1MPa 泰伯磨耗量 50%RH 14cycles 断裂伸长率 23 , 50%RH ASTM D-638 4% 电气性能 介电强度 DAM ASTM D-1495 30volts/mil 介电强度(分步法) ASTM D-1494 40volts/mil 体积电阻率 100%RH ASTM D-2571 09ohm-cm 体积电阻率 DAM ASTM D-2571 015ohm-cm 介电常数 DAM@103Hz 赫 ASTM D-1504.5 介电常数 100%RH@106Hz 赫 ASTM D-1501 0.7 损耗因数 DAM@103Hz 赫 ASTM D-1500.02 介电常数 100%RH@103Hz 赫 ASTM D-1502 5.0 损耗因数 100%RH@106Hz 赫 ASTM D-1500.02 介电常数 DAM@106Hz 赫 ASTM D-1503.7 热性能 热畸变温度 1.8MPa ASTM D-648 249 线性热膨胀系数 ASTM D-696 2.3 × 10<sup>-5</sup>m/m/ 熔点 DAM ASTM D-789 255 熔点 50%RH ASTM D-789 255

杜邦尼龙树脂，满足从刚性到耐热性等各种性能需求。

杜邦尼龙树脂产品应用范围从汽车到消费品电子产品等各个行业。

当需要尼龙时，杜邦尼龙赋予您更多的选择。杜邦尼龙树脂等级产品帮助客户选择适合每个项目的正确材料。例如，ZytelPLUS高性能聚酰胺树脂能够抵御高热汽车发动机零件的老化。对于需要刚性的应用，例如手持消费者电子产品，可以选择不同等级的ZytelHTN。

Zytel PA 是一种成本效益的高性能聚酰胺尼龙，得到广泛应用。

Zytel PA 聚酰胺尼龙可用于从汽车零件到保护敏感的电子元件等各种用途。它经过强度、耐热性和耐用性等性能测试。

Zytel PA 聚酰胺尼龙的多种用途已被数以千计的应用所证实。杜邦材料科学资源利用实际知识和经验开展协作，帮助客户开拓新应用。

Zytel PA 的特性包括:

出色的绝缘/抗电阻性

经过测试的耐热、耐湿和耐化学性能

强度和刚性适合取代金属零件

尺寸稳定性

易于加工、良好的模塑性

常用杜邦尼龙型号如下:

杜邦尼龙PA66

70G13HS1L

13% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙66

杜邦尼龙PA66

70G25HSL

25% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙66

70G30HSL

30% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙66

70G33L

33% 玻纤增强, 尼龙66

70G43L

43% 玻纤增强, 尼龙66

70G50HSL

50% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙66

FR15

未增强, 无卤阻燃的尼龙66

FR50

25% 玻纤增强, 阻燃, 尼龙66

FR7025V0F

未增强, 无卤阻燃, 无磷, 尼龙66

FR7026V0F

未增强, 无卤阻燃, 无磷, 热稳定, 尼龙66

FR70M30V0

30% 矿物增强, 阻燃, 尼龙66

ST801A

超韧, 尼龙66

ST801AW

超韧, 耐UV, 尼龙66

ST801AHS

超韧, 热稳定, 尼龙66

公司承诺:

1. 可提供原料出厂证明和物性表, UL黄卡, ROHS报告, SGS等资料、品质保证

- 2.优质的售后服务与技术支持；
- 3.提供塑胶原料国内一般贸易13%税。
- 4.凡在我司购买材料均可以提供能力范围内技术支持，提供相关环保等资料。
- 5.本公司原料25公斤起订，批量可折扣，款到发货或货到付款，江浙沪三天可到货，珠三角一天内到达，国内各地4-5天到货.(物流运送所有货物都有套外保护袋，验货时可拆开)。
- 6.欢迎来电查询物料性质，免费提供物性表，提供加工相关数据与物料应用范围。
- 7.本公司所售原料均为原厂原包装正牌料，杜绝一切副牌料，不开封，无破损!签订购销合同和质量保证，长期合作!
- 8.亲！价格有时未能及时更新，可能与实际价格有出入，以口头报价为准，谢谢！
- 9.多年诚信为本、货源稳定、质量保证、原厂原包、假一罚十、现货库存、期待您的来电!欢迎来电洽谈！

温馨提醒:

介于当前大的经济环境不景气，市场混乱的情况下；

我们的客户不要只追求采购原料的低價格，不要忽略购买原材料的價值.

只有贵公司购买到你想要的價值，才会有你公司要追求的效益。

祝:商祺!

公司宗旨:您的满意，我的心愿！