

# 淮安实木线条 实木线条油漆加工 南京汉特

产品名称	淮安实木线条 实木线条油漆加工 南京汉特
公司名称	南京汉特家具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区陶吴镇粽糖路18号
联系电话	13851587928

## 产品详情

### 无框画内框条木龙画骨框实木条

#### 产品特点

木质坚硬：俄罗斯樟子松多生长在极寒地区，抗风抗雪，材质较为坚硬结实。

木纹细腻：樟子松生长缓慢，年轮非常细密，木纹细腻优美。

少节少疤；樟子松木材没有油脂，好处理，无气味，清洁无污染。

#### 产品尺寸：

平面2\*2cm，每根3米长，120米一件货，240米打包一大件，按120米一件起拍，不拆捆单卖。

平面2\*2.5cm，每根3米长，120米一件货，240米打包一大件，按120米一件起拍，不拆捆单卖。

平面2\*3cm，每根3米长，96米一件货，192米打包一大件，实木线条油漆加工，按96米一件起拍，不拆捆单卖。

#### 产品包装

- 1、木条两头用打包带进行固定，以防运输途中松落。
- 2、外包装用气泡纸打包，以防运输途中损坏。

## 木线条尺度标准，木线条选购注意事项

装修木线条在室内装修中虽然不是首要方位，可是它的东阳木线条作用也是不容小嘘的，它首要起到画蛇添足的作用，制造木线条的首要树种有：柚木、山毛榉(大多为红榉)、白木、水曲柳、椴木等。

### 木线条分类

#### 1、运用资料不同分类

依据资料不同可分为实木线条、指接材线条、人工板材线条、木塑复合材线条

#### 2、按产品形状不同分

木线条的首要作用有两个，一是装装饰线条厂家修作用，首要是用加工比较好的线条讳饰视觉作用欠好镜框线的部位。二是维护作用，特别是在贴面板的收口方位，为了避免贴面板外表的擦伤影响运用作用，密度板实木线条加工，能够挑选运用木线条。踢脚线就是其间一种。

### 木线条尺度标准

1、木线条的标准有很多，其间常见的中木方木线条的标准是30\*50mm，这个标准是指木线条的长和宽，这种标准的木线条首要用作吊棚做木龙骨的，有的也可运用这儿木线条作一些内部装修结构。

2、60\*90cm也是木线条的常见标准，常见的旧式家具运用该类标准木线条作为结构的居多。

3、还有就是120\*40mm的木线条，这样的木线条标准尺度能够叫做门边方，就是用来做大门的骨架的，两面在帖子板上。

### 一、实木线条选购注意事项

1、配合客厅风格选购电视柜现代风格的客厅，就可以选择线条简单，造型优美的电视柜；古典风格的客厅装修风格，宜选择实木电视柜，更上档次。

2、田园装修风格的客厅，就可以选择带有泥土气息或是颜色比较跳跃的电视柜。电视墙的长宽度、电视机的长宽高，这样可以避免购买之后电视柜不合适的现象。

我们观看电视的视线高度是坐下时的视平线下方，所以我们要注意电视摆放高度，最好离地面四十厘米。不同的客厅，有不同的空间大小，淮安实木线条，需要根据自身的客厅大小和形状、户型来设计不同的组合方式。

### 二、实木线条结构组成

- 1、天花线：天花上不同层次面的交接处的封边，天花上各不同料面的对接处封口，天花平面上的造型线，实木线条加工定做，天花上设备的封边。
- 2、天花角线：天花与墙面，天花与柱面的交接处封口。
- 3、墙面线：墙面上不同层次面的交接处封边、墙面上各不同材面的对接处封口、墙裙压边、踢脚板压边、设备的封边装饰边、墙饰面材料压线、墙面装饰造型线。造形体、装饰隔墙、屏风上的收口线和装饰线，以及各种家具上的收边线装饰。
- 4、门线：门不同层次面的交接处封边、各不同材面的对接处封口；饰面材料压线、门面装饰造型线等。

淮安实木线条-实木线条油漆加工-南京汉特(优质商家)由南京汉特家俱有限公司提供。南京汉特家俱有限公司(www.njhtjj.com)位于南京市江宁区陶吴镇粽糖路18号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前南京汉特在公共场所家具中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。南京汉特取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。南京汉特全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.njhantejj.com)还是从事银行柜台定制，南京银行柜台，银行柜台定制厂家的厂家，欢迎来电咨询。