

西藏高海拔35KW柴油发电机

产品名称	西藏高海拔35KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

西藏高海拔35KW柴油发电机 大泽动力此款静音式发电机组是相对于开放式发电机组而言，在其基础上增加了一个装置，使发电机组有隔音和防雨功能。

大泽动力静音柴油发电机特点：

- 1、技术设计的发动机作为动力，使机组使用寿命更长久，将维护和保养成本降低、确保快速启动以及降低噪声；
- 2、配备大型静音箱隔离降噪，减少机组运行时的震荡声。
- 3、机组安装了低油压停机系统，防止了机组因润滑不足时而损坏了发电机的机率；
- 4、侧置控制面板，易于操作；

型号 TO35000ETX

发电机参数

额定功率： 35KW

备用功率： 36KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机型号： TO-WP35

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 8-10H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 550/630KG

外形尺寸： 1480*870*1205（不带轮子）

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

柴油发电机产品说明：当出现突发性不可抗拒自然灾害天气、大面积停电事故，或地方进行拉闸限电时，出现两路市电电源同时停电或检修的情况，这时就得需要启用备用电源，保障用电器运行和照明用。

传统的应急供电方案，是使用大型蓄电池组转换和外接保安供电回路，实践表明，在多数情况下，柴油发电机机组具有更高的功能价格比，其优点如下：

- 1、工作可靠，性能良好。智能化控制，机电系统保护完善，故障率低。
- 2、机组结构紧凑，机组与底座之间有减震装置，正常工作噪音较低，有配备的专用静音器，燃油燃烧充分，有害物排放少，对周围空间影响不大。
- 3、柴油作燃料，价格较低，机组效率高。