

罗技cc4900e摄像头价格 罗技视频会议产品解决方案

产品名称	罗技cc4900e摄像头价格 罗技视频会议产品解决方案
公司名称	深圳市联信易通科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:罗技 型号:cc4900e 发货地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡街道宝源路168号华源科技创新园B座1区726室
联系电话	0755-23315640 13590421717

产品详情

深圳市联信易通科技有限公司一直致力于音视频会议系统及无线网络覆盖工程解决方案，经过持续的技术创新和市场深耕，现已成长为无线网络覆盖和音视频会议系统解决方案提供商。

主营品牌有：亿联、华为、宝利通、罗技、好会通、IP-COM、H3C、腾狐、锐捷。

罗技CC4900e商务视频会议培训广角4K高清直播带麦克风网络摄像头

凭借优质的工业设计和超高清影像系统，CC4900e摄像头成为罗技独立式摄像头的领军产品。凭借先进的光学技术和突破性的技术增强功能，CC4900e摄像头性能不凡，功能多样，并且易于部署。

CC4900e摄像头将优质的罗技光学和4K传感器与安静的机械平移、俯仰和缩放功能以及适用于多种专业设置的高性能材料相结合。通过锐利的15倍高清变焦、宽广的90°视野和令人印象深刻的出色画质，CC4900e摄像头可以清晰拍摄房间中的每个人。

罗技RightSight摄像头控制*可自动移动并调整镜头，以便在各种形状和大小的房间中轻松拍摄与会人员，同时罗技RightLight技术则针对光平衡优化，以增强面部拍摄效果并呈现自然肤色，即使在昏暗或背光环境中也有出色表现。

CC4900e摄像头提供多种安装和布线选择，便于安装，并可兼容现有音频基础设施。而即插即用的USB连接方式可兼容几乎每款主流视频会议软件平台，无需安装额外软件。

高性能独立式 PTZ 视频摄像头

出色视频协作的理想选择，适合从会议室到培训机构、董事会及演讲厅等多种规模的会议空间。

高达每秒30帧的4K超高清视频质量

CC4900e摄像头可提供高清和超高清分辨率，具有清晰锐利的视频、优异的色彩还原和出色的光学精度。

罗技 RightSight™ 摄像头控制

可自动移动和调整镜头，无论会议室形状大小如何，均能轻松将与全部与会人员收入画面中*。既能自适应调节，也可手动控制：让画面视野始终清晰呈现各位与会人员。

罗技 RightLight™ 技术

无论在低光照还是明亮的阳光/背光条件下，支持宽动态范围 (WDR) 的 RightLight 技术均可优化光平衡并优先处理被拍摄者的面部细节以呈现自然肤色。

固件可升级

使用固件工具轻松应用新功能和增强功能。90 ° 视野与机械控制平移 ($\pm 90^\circ$) 和俯仰 ($+50^\circ / -90^\circ$)

宽广的 90 ° 视野为您带来开阔无畸变的会议室景观。强化的静音 PTZ 电机可在预设位之间流畅顺滑地切换摄像头。

罗技制造的优质玻璃镜头

大面积聚光透镜可满足更高的光学标准，并提供卓越的清晰度、色彩、速度和分辨率。

自动对焦

无论镜头指向何处，均能自动将人员和被摄物体保持在镜头焦点上，以呈现清晰图像。

RF 遥控器

让您可以在房间任意位置操作 CC4900e 摄像头，而无需将遥控器指向摄像头。

3 个摄像头预设位

最多可为摄像头设置三个预设位(预设位 1、2 和主位置)，并可使用遥控器一键在预设位之间进行切换。

USB 连接，即插即用

轻松连接 PC、Mac 和 Chrome™ 设备，无需安装额外软件。

兼容多数主流视频会议应用程序

几乎可兼容所有视频会议软件应用程序，当然包括您正在使用的。

多重安装选择

使用随附零件将CC4900e 摄像头置于桌面或装于墙面安装支架上。选配 VESA 安装支架可将摄像头安装于显示器上方或下方。CC4900e 摄像头具有标准三脚架螺纹，让使用灵活性大增。

倒置安装

倒置安装时，CC4900e 摄像头会检测到并自动调整画面方向和摄像头控制。

15 倍无损高清变焦

通过变焦清晰地查看人物、物体、白板内容和其他细节 - 即使远在房间尽头也能清晰呈现。

Kensington 防盗锁插孔防盗锁插孔可搭配防盗锁保护摄像头安全。

CC4900e 摄像头

高 x 宽 x 深：182.5 毫米 x 152 毫米 x 152 毫米

CC4900e 摄像头安装支架

高 x 宽 x 深：88 毫米 x 110 毫米 x 170 毫米

CC4900e 摄像头电源分线器

高 x 宽 x 深：21.4 毫米 x 81 毫米 x 60.5 毫米

USB 3.0 线缆

2.2 米

电源适配器线缆

3 米